

audio-technica

Marzo 2026

Auriculares profesionales



Aclaraciones sobre los precios en América Latina y Región de Caribe

Este Catálogo ha sido diseñado con el objetivo de acercar a los Clientes y usuarios de Audio-Technica, información de interés en español.

Además de la información detallada sobre los productos contenidos aquí, se ha buscado producir un catálogo que sirviera de utilidad para todos los interesados.

Dado que nos dirigimos a muchos países de Latinoamérica y Región de Caribe, la gran diversidad de monedas nos ha obligado a buscar un referente de comprensión común a todos los países de la región.

Ya que cada país tiene sus particularidades en cuanto a impuestos, tasas aduaneras y valor de conversión de la moneda, se eligió expresarlo de este modo para que cada Distribuidor, Revendedor o Cliente final pueda hacer su propio “cálculo local”.

Por esa razón, junto a cada producto se expresa un precio en dólares americanos, que es el “precio al público” en Estados Unidos.

Esperamos que así puedan tener una referencia que les permita establecer una comparación apropiada.

El equipo Audio-Technica América Latina



Índice

ATH-R70xa - Auriculares profesionales abiertos de referencia para estudio	4
ATH-R50x - Auriculares profesionales abiertos de referencia para estudio	6
ATH-R30x - Auriculares profesionales abiertos de referencia para estudio	7
ATH-M70x - Auriculares profesionales para estudio	8
ATH-M60x - Auriculares profesionales para monitoreo	9
ATH-M50x - Auriculares profesionales	10
ATH-M40x - Auriculares profesionales	12
ATH-M30x - Auriculares profesionales	13
ATH-M20x - Auriculares profesionales	14
ATH-M50xSTS - StreamSet™	16-17
ATH-E70 - E50 - E40 - Auriculares para monitoreo In-Ear	18-19
AT-HPH300 - Soporte para auriculares	20
HP EP2 - HP EP - HP HB2 Almohadillas de recambio	20
HP SC - HP LC - HP CC - EP C - EP CP - Cables	21
HDC312A/1.2 - HDC313A/1.2 - HDC314A/1.2 Cables	22
Listado alfanumérico de productos	23

ATH-R70xa

Auriculares profesionales abiertos para estudio

Precio indicativo en USA
us\$379,00

EAN 4961310162931



GOLD
AWARD
WINNER

ATH-R70xa

Auriculares profesionales abiertos de referencia

El **ATH-R70xa** es el par de auriculares profesionales de referencia abiertos insignia de Audio-Technica. Esta versión mejorada del ATH-R70x ofrece el sonido natural y equilibrado de su predecesor, pero con más precisión y detalle para obtener una experiencia auditiva superior con una gran profundidad e imagen sonora.

El sonido totalmente abierto se basa únicamente en el rendimiento del transductor, ya que cada movimiento del diafragma se traduce directamente en sonido, sin depender de cavidades acústicas o resonancias para mejorar la frecuencia. Mientras que los ATH-R70x utilizaban amortiguación y un diseño acústico para dar mayor énfasis a las bajas frecuencias, los ATH-R70xa proporcionan un sonido puro directamente desde el transductor, ofreciendo una auténtica experiencia open-back y minimizando la distorsión. Esto garantiza un sonido preciso y natural con una puesta en escena sonora de gran realismo.

- Los auriculares profesionales de referencia abiertos ofrecen un equilibrio perfecto entre precisión, transparencia y comodidad para ingenieros, productores y músicos exigentes.
- El diseño totalmente abierto permite un flujo de aire sin obstáculos para evitar la resonancia interna y proporcionar una respuesta transitoria extremadamente rápida.
- La resina compuesta de fibra de carbono mejora la rigidez estructural para ofrecer una respuesta transitoria detallada.
- La respuesta en frecuencia ampliada (5 - 40.000 Hz) garantiza una reproducción nítida y con todo lujo de detalles.
- Fabricación japonesa: cada par de auriculares se ensambla meticulosamente a partir de componentes de fabricación propia y se somete a rigurosas pruebas antes de salir de nuestra fábrica de Tokio.
- Diseño ultraligero (199 g) con un diseño aerodinámico reforzado con metal, diadema remodelada y almohadillas de terciopelo reemplazables que ofrecen una comodidad inigualable para largas sesiones de trabajo.
- El exclusivo cable de bloqueo desconectable doble de 3,0 m es independiente para las señales L/R para garantizar una orientación estéreo correcta.
- Incluye un adaptador de 6,3 mm (1/4") y una bolsa de transporte.

Especificaciones

Tipo: abierto de referencia; **Diámetro del transductor:** 45 mm; **Sensibilidad:** 97dB/mW; **Respuesta en Frecuencia:** 5 – 40.000Hz; **Potencia máxima de entrada:** 1.000 mW a 1 kHz; **Impedancia:** 470 ohms; **Conector de entrada:** Minijack estéreo de 3,5 mm (1/8"); **Peso (sin cable):** aprox 199 g; **Accesorios Incluidos:** Cable desconectable (3,0 m, miniclavija estéreo chapada en oro de 3,5 mm (1/8")), Adaptador estéreo de 6,3 mm (1/4"), Bolsa; **venta por separado:** Almohadillas para los oídos, banda de diadema, cable desconectable, adaptador estéreo de 6,3 mm, bolsa



ATH-R50x

Auriculares profesionales
abiertos

Precio indicativo en USA
us\$169,00

EAN 4961310164256



ATH-R50x

Auriculares profesionales abiertos de referencia

Los auriculares profesionales de referencia abiertos **ATH-R50x** están diseñados para proporcionar una experiencia de escucha natural con un amplio escenario sonoro ideal para todo tipo de tareas de audición exigentes. Los transductores de los auriculares son similares a los utilizados en los ATH-R70x originales, ahora rediseñados para ofrecer unos graves sorprendentemente potentes para tratarse de un modelo open-back, además de un rango medio superior preciso para garantizar la claridad de las voces y los instrumentos principales sin sacrificar el equilibrio general.

- Auriculares abiertos profesionales de referencia con graves potentes y medios precisos que ofrecen un rendimiento excepcional para producciones de audio exigentes.
- El diseño totalmente abierto permite un flujo de aire sin obstáculos para evitar la resonancia interna y proporcionar una respuesta transitoria extremadamente rápida.
- El amplio y realista escenario sonoro proporciona una experiencia auditiva envolvente.
- Construcción resistente y ligera (207 g) y un nuevo diseño de diadema que garantizan una gran comodidad.
- Incluye dos cables desconectables (3,0 m y 1,2 m), cada uno con un conector de rosca de 2,5 mm en el auricular izquierdo y una miniclavija estéreo chapada en oro de 3,5 (1/8").
- Incluye un adaptador de 6,3 mm (1/4") y una bolsa de transporte.



Especificaciones

Tipo: abierto de referencia; **Diámetro del transductor:** 45 mm; **Sensibilidad:** 93,3 dB/mW; **Respuesta en Frecuencia:** 5 – 40.000Hz; **Potencia máxima de entrada:** 1.600 mW a 1 kHz; **Impedancia:** 50 ohms; **Conector de entrada:** Minijack estéreo de 3,5 mm (1,8"); **Peso (sin cable):** aprox 207 g; **Accesorios Incluidos:** Cable desconectable (3,0 m, miniclavija estéreo chapada en oro de 3,5 mm (1/8")), cable desconectable (1,2 m, miniclavija estéreo chapada en oro de 3,5 mm (1/8")), adaptador estéreo de 6,3 mm (1/4"), bolsa; **Venta por separado:** Almohadillas para los oídos, banda de diadema, cable desconectable, adaptador estéreo de 6,3 mm, bolsa

ATH-R30xAuriculares profesionales
abiertosPrecio indicativo en USA
us\$109,00

EAN 4961310164362



ATH-R30x

Auriculares profesionales abiertos de referencia

Perfectos para su uso en estudios domésticos o por los emergentes profesionales del audio en cualquier lugar, los **ATH-R30x** son su puerta de entrada a la experiencia auditiva de la Serie R, ya que ofrecen todas las características que se pueden pedir a un par de auriculares de referencia abiertos. Estos versátiles auriculares, que ofrecen un rendimiento de nivel profesional sin concesiones, proporcionan un audio natural y envolvente con un amplio y detallado escenario sonoro que aporta profundidad y realismo a cada sesión.

- Los versátiles auriculares abiertos de referencia son ideales para la producción en estudios domésticos, la creación de contenidos multimedia y la escucha detallada diaria.
- El diseño abierto permite un movimiento sin restricciones de los transductores para obtener un sonido claro y natural.
- Los transductores mejorados de 40 mm reproducen el audio con claridad y equilibrio, ofreciendo graves bien definidos, medios transparentes y agudos suaves y amplios que resaltan el detalle de cualquier mezcla.
- El amplio y realista escenario sonoro proporciona una experiencia de sonido envolvente
- Su construcción duradera y ligera y el nuevo diseño de la diadema garantizan una comodidad duradera
- Incluye un adaptador de 6,3 mm (1/4")

Especificaciones

Tipo: abierto de referencia; **Diámetro del transductor:** 40 mm; **Sensibilidad:** 92 dB/mW;
Respuesta en Frecuencia: 15 - 25.000Hz; **Potencia máxima de entrada:** 1.000 mW a 1 kHz;
Impedancia: 36 ohms;

ATH-M70x

Auriculares profesionales para estudio

Precio indicativo en USA
us\$329,00

EAN 4961310125462



ATH-M70x

Auriculares profesionales para estudio

El auricular profesional para Estudio ATH-M70x a sido diseñado para reproducir frecuencias extremadamente bajas y altas, manteniendo el mismo tiempo un balance perfecto. Son ideales para grabación y mezcla en estudio, masterizado y audio forense. Creados para una larga durabilidad con un diseño plegable y que ahorra espacio, los auriculares brindan un excelente aislamiento acústico y están equipados con auriculares giratorios de 90°, que facilitan la audición a través de un solo oído.

Especificaciones

Respuesta en Frecuencia: 5–40.000 Hz; **Entrada Máx. de Potencia:** 2,000mW a 1 kHz;

Sensibilidad: 97dB/mW; **Impedancia:** 35 ohms; **Accesorios Incluidos:** cables 1,2m y 3m en espiral, cables 3m y 1,2m recto, adaptador 6,3mm (1/4"), estuche de transporte.

- Modelo insignia de la Serie M, diseñado para una extremadamente precisa reproducción del sonido con prestaciones de alto nivel, y una cuidadosa construcción utilizando componentes metálicos para una larga durabilidad.
- Transductores propios de 45 mm de gran apertura con imanes de neodimio y bobinas con hilo de aluminio recubierto de cobre.
- Respuesta ampliada y precisa a través de la banda completa de frecuencias manteniendo el mismo tiempo un balance perfecto.
- Diseño circumaural que rodea perfectamente la oreja para ofrecer un excelente aislamiento sonoro en entornos ruidosos.
- Audífonos rotativos de 90° que facilitan la audición a través de una oreja.
- Almohadillas y diadema de calidad profesional para una excelente durabilidad y comodidad, desmontables fácilmente para el reemplazo.
- Ideales para grabación y mezcla en estudio, masterizado y audio forense.

ATH-M60xa

Auriculares profesionales
para monitoreo

Precio indicativo en USA
us\$239,00

EAN 4961310161224



ATH-M60xa

Auriculares profesionales para monitoreo

Diseñado para ser utilizado en estudio, broadcast y aplicaciones móviles, los auriculares on-ear profesionales ATH-M60x utilizan los mismos grandes transductores de 45 mm que el legendario ATH-M50x, proporcionando una claridad excepcional a través de una extensa gama de frecuencias, con una precisa repuesta en graves.

Especificaciones

Respuesta en Frecuencia: 15–28.000 Hz; **Entrada Máx. de Potencia:** 1.600mW a 1 kHz;

Sensibilidad: 102dB/mW; **Impedancia:** 38 ohms; **Accesorios Incluidos:** cables 1,2m y 3m en espiral, cables 3m y 1m recto, adaptador 6,3mm (1/4"), bolsa protectora.

- Diseño on-ear cerrado compacto que proporciona un excelente aislamiento.
- Construidos con metal en los componentes clave para garantizar su durabilidad.
- Almohadillas y diadema de espuma con memoria de alta calidad que permite utilizar los auriculares durante muchas horas sin interrupción.

ATH-M50x

Auriculares Profesionales

Precio indicativo en USA
us\$159,00

EAN 4961310125431



ATH-M50x

Auriculares profesionales - Color blanco o negro

Este es el modelo más aclamado por la crítica en la Serie M, elogiado por los mejores ingenieros de audio y periodistas de audio profesional año tras año. El ATH-M50x presenta la misma firma sónica tan codiciada, y ahora con la característica adicional de un cable extraíble. Desde los transductores de gran apertura, los audífonos con aislamiento acústico y una sólida construcción, el M50x ofrece una experiencia sin igual para los profesionales del audio más críticos.

- Transductores propios de 45 mm de gran apertura con imanes de neodimio y bobinas con hilo de aluminio recubierto de cobre.

Especificaciones

Respuesta en Frecuencia: 15–28.000 Hz; **Entrada Máx. de Potencia:** 1.600mW at 1 kHz;
Sensibilidad: 99dB/mW; **Impedancia:** 38 ohms; **Accesorios Incluidos:** cables 1.2m y 3m en espiral, cables 3m y 1m recto, adaptador 6.3mm (1/4"), bolsa protectora.

ATH-M50xWH

Auriculares Profesionales

Precio indicativo en USA
us\$179,00

EAN 4961310125431





ATH-M40x
Auriculares Profesionales

Precio indicativo en USA
us\$109,00

EAN 4961310125424



ATH-M40x

Auriculares profesionales

Los ATH-M40x han sido optimizados para ofrecer una respuesta plana que permite un monitoreo increíblemente preciso del audio dentro de una amplia gama de frecuencias. Su uso en estudio se ve mejorado por su excelente aislamiento sonoro y por sus audífonos rotables que facilitan la audición a través de un único oído. Con materiales de calidad profesional y una robusta construcción, el M40x es ideal para estudio como para DJs.

- Respuesta plana para conseguir un monitoreo extremadamente preciso en toda la gama de frecuencias.

Especificaciones

Respuesta en Frecuencia: 15–24.000 Hz; **Entrada Máx. de Potencia:** 1,600mW a 1 kHz;
Sensibilidad: 98dB/mW; **Impedancia:** 38 ohms; **Accesorios Incluidos:** cables 1.2m y 3m en espiral, cable 3m recto, adaptador 6.3mm (1/4"), bolsa protectora.



ATH-M30x

Auriculares Profesionales

Precio indicativo en USA

us\$79,00

EAN 4961310125417



ATH-M30x

Auriculares profesionales


Los auriculares profesionales ATH-M30x combinan una moderna ingeniería y unos materiales de alta calidad para ofrecer una confortable experiencia en la escucha, con una claridad de audio mejorada y un excelente aislamiento acústico. Optimizados para una alta definición en los medios, estos versátiles auriculares de monitorización son ideales en multitud de situaciones.

- Transductores de 40 mm con imanes de neodimio y bobinas con hilo de aluminio recubierto de cobre.

Especificaciones

Respuesta en Frecuencia: 15–22.000 Hz; **Sensibilidad:** 96dB/mW;


Impedancia: 47 ohms; **Accesorios Incluidos:** adaptador 6.3mm (1/4"), bolsa protectora.



ATH-M20x
Auriculares Profesionales

Precio indicativo en USA
us\$59,00

EAN 4961310125400



ATH-M20x

Auriculares profesionales

Los auriculares profesionales ATH-M20X son una excelente introducción a la renombrada Serie M. Un moderno diseño y materiales de la máxima calidad se combinan para proporcionar una cómoda experiencia auditiva, con la máxima calidad y un aislamiento efectivo. Una excelente elección para grabación y mezcla.

- Optimizados para proporcionar una excelente respuesta en graves.

Especificaciones

Respuesta en Frecuencia: 15–20.000 Hz; **Sensibilidad:** 96dB/mW;
Impedancia: 47 ohms; **Accesorios Incluidos:** adaptador 6.3mm (1/4").

ATH-M20xWH
Auricular profesional de
monitoreo en color blanco

Precio indicativo en USA
us\$ 59,00

EAN: 4961310163198







ATH-M50xSTS

Auriculares profesionales - StreamSet



Los **ATH-M50xSTS StreamSet™** son unos auriculares profesionales diseñados para streamers y creadores de contenidos. Basados en nuestros aclamados auriculares de monitoreo profesional ATH-M50x e incorporando la tecnología de nuestros emblemáticos micrófonos de la serie 20, los ATH-M50xSTS ofrecen un sonido de espectro completo y calidad de estudio a tus oídos y a los de tus oyentes.

Los auriculares están equipados con los mismos transductores de gran apertura de 45 mm que los M50x —elegidos desde hace tiempo para monitoreo por los mejores ingenieros y profesionales del audio— para ofrecer una claridad excepcional en toda una amplia gama de frecuencias, con una respuesta de graves profunda y precisa. El StreamSet™, sin embargo, viene con dos juegos de almohadillas distintas que puede utilizar según sus preferencias: almohadillas de espuma y textil, que hacen hincapié en la transpirabilidad y la comodidad, ya instaladas en el auricular, y un segundo juego de almohadillas HP-EP (modelo original de ATH-M50x) que hacen hincapié en la calidad de audio y el aislamiento acústico.

Pero es el diseño del micrófono lo que realmente diferencia a StreamSet™. Los auriculares para Broadcast suelen emplear un micrófono dinámico muy direccional que es excelente para eliminar el ruido del público y otros sonidos ambientales, pero que no suele captar todos los detalles de la voz del orador. El ATH-M50xSTS, en cambio, utiliza un condensador cardioide adoptado de nuestros populares diseños de micrófono de la serie 20 y lo coloca en el extremo de un brazo flexible, lo que permite un posicionamiento ideal que mantiene su proximidad a la boca incluso cuando se mueve la cabeza. El resultado es una presencia vocal rica, con calidad de estudio, sin ruido de fondo y con un nivel de salida constante. El micrófono se puede silenciar de forma rápida y eficaz con sólo girar el brazo del micrófono hacia arriba.

El ATH-M50xSTS está equipado con un cable de conexión permanente de 2 m (6,6') con entrada de auriculares de 3,5 mm (1/8") y salida de micrófono XLR para conectarlo a una interfaz de audio o mezclador. También se incluye un adaptador de 3,5 mm (1/8") a 6,35 mm (1/4") para el conector de auriculares.

Características principales



Diseño cerrado




Transductores 45 mm




Levantar brazo para silenciar micrófono



Diseño over-ear



Sonido de estudio



Salida micrófono XLR-M



Auricular Jack-TRS

- El legendario sonido de estudio de los auriculares ATH-M50x se combina con la reconocida claridad de los micrófonos de la serie 20 para crear los auriculares ideales para la transmisión en directo.
- Transductores patentados de 45 mm de gran apertura con imanes de neodimio y bobinas con hilo de aluminio recubierto de cobre.
- Claridad excepcional en una amplia gama de frecuencias, con una respuesta de graves profunda y precisa.
- Micrófono de condensador cardioide, basado en los icónicos micrófonos de la serie 20, que proporciona una articulación e inteligibilidad con calidad de estudio.
- El brazo flexible mantiene el micrófono cerca de la boca, lo que ayuda a rechazar el ruido de fondo y ofrece un sonido nítido.
- El brazo articulado se levanta para silenciar rápidamente el micrófono.
- Cable de conexión permanente de 2 m (6,6') con entrada de auriculares de 3,5 mm (1/8") (más adaptador de 3,5 mm (1/8") a 6,35 mm (1/4")) y salida de micrófono XLR.
- Viene con dos juegos de almohadillas distintas que puede utilizar según sus preferencias: almohadillas de espuma y textil, que hacen hincapié en la transpirabilidad y la comodidad, ya instaladas en el auricular, y un segundo juego de almohadillas HP-EP (modelo original de ATH-M50x) que hacen hincapié en la calidad de audio y el aislamiento acústico.



ATH-M50xSTS

Streaming headset; XLR

Precio indicativo en USA
us\$ 219,00

EAN 4961310159658

Especificaciones

Características principales del auricular	
Tipo	Dinámico cerrado
Diámetro del Transductor	45 mm
Sensibilidad	99 dB/mW
Respuesta en Frecuencia	15 - 28.000 Hz
Potencia máxima de entrada	1.600 mW
Impedancia (Ohms)	38 Ohms
Conector del auricular	miniplug TRS estéreo de 3 pines de 3,5 mm (1/8") chapada en oro
Almohadillas del auricular	De tela y espuma con memoria
Características principales del micrófono	
Tipo	Un micrófono Condensador
Patrón polar	Unidireccional (cardioide)
Sensibilidad del micrófono	-44.5 dB (0 dB = 1V/Pa, a 1 kHz)
Respuesta en Frecuencia del micrófono	50 - 20.000 Hz
Alimentación phantom requerida	11 a 52 V CC, 2 mA
Conector del micrófono	Conector macho tipo XLR-M de 3 pines
Otras características	
Peso (sin el cable)	Aprox. 330 g
Cable	2.0 m (6.6')
Accesorios incluidos	Segundo juego de almohadillas para intercambiar (HP-EP, modelo del ATH-M50x) Adaptador estéreo de 3,5 mm (1/8") a 6,35 mm (1/4")

Incluye 2 juegos de almohadillas



Almohadillas de tela y espuma con memoria, propias del modelo ATH-M50xSTS, puestas en el auricular



Almohadillas simil cuero modelo HP-EP (mismas ATH-M50x), extras en la caja



Auriculares para Monitoreo In-Ear



ATH-E70

Auriculares para monitoreo In-Ear

El modelo insignia de la serie E, el monitor intra aural ATH-E70 entregan un audio preciso y detallado, lo que los convierte en la opción perfecta para monitoreo en el escenario y mezclar en el estudio. Las carcasas especialmente diseñadas proporcionan un máximo aislamiento, mientras que el cable flexible con memoria se coloca sobre las orejas para un ajuste personalizado.

- Tres transductores de armadura balanceada proporcionan una respuesta amplia y precisa en todo el rango de frecuencias.

Especificaciones

Respuesta en Frecuencia: 20–19.000 Hz; **Sensibilidad:** 109dB/mW;

Impedancia: 39 ohms; **Accesorios Incluidos:** Estuche de transporte, adaptador 6.3 mm (1/4"), puntas de silicona (XS/S/M/L) y puntas de espuma Comply™ (M).



ATH-E70

Auriculares para monitoreo In Ear

Precio indicativo en USA

us\$439,00

EAN 4961310135553

ATH-E50

Auriculares para monitoreo In-Ear

Con potentes transductores de armadura única balanceada, los auriculares para monitoreo In-Ear ATH-E50 ofrecen una respuesta precisa de rango completo para una referencia constante en cualquier entorno. Las carcasas especialmente diseñadas brindan el máximo aislamiento, mientras que el cable de memoria flexible se ajusta sobre las orejas para un ajuste personalizado.

- Potentes transductores de armadura única equilibrada que proporcionan una precisa respuesta en toda la gama.

Especificaciones

Respuesta en Frecuencia: 20–18.000 Hz; **Sensibilidad:** 107dB/mW;

Impedancia: 44 ohms; **Accesorios Incluidos:** Estuche de transporte, adaptador 6.3 mm (1/4"), puntas de silicona (XS/S/M/L).



ATH-E50

Auriculares para monitoreo In Ear

Precio indicativo en USA
us\$219,00

EAN 4961310135560

ATH-E40

Auriculares para monitoreo In-Ear

Con transductores patentados de doble empuje para controlar la modulación no deseada, los auriculares para monitoreo In-Ear ATH-E40 ofrecen una precisión y claridad excepcionales. Las carcasas especialmente diseñadas ofrecen el máximo aislamiento, mientras que el cable de memoria flexible se ajusta sobre las orejas para un ajuste personalizado.

- Exclusivos transductores de *dual phase push-pull*, excelentes para aplicaciones de monitoreo por proporcionar una excepcional precisión y claridad.

Especificaciones

Respuesta en Frecuencia: 20–20.000 Hz; **Sensibilidad:** 107dB/mW;

Impedancia: 12 ohms; **Accesorios Incluidos:** Estuche de transporte, adaptador 6.3 mm (1/4"), puntas de silicona (XS/S/M/L).



ATH-E40

Auriculares para monitoreo In Ear

Precio indicativo en USA
us\$119,00

EAN 4961310135577

AT-HPH300

Soporte para auriculares, para debajo de mesa

- El soporte se gira 360° para permitir un almacenamiento práctico y discreto debajo de una mesa, estantería u otra superficie.
- Almohadilla de polipiel que protege los auriculares de daños.
- Abrazadera que se ajusta al grosor de la superficie de montaje (ancho máximo 3,5 mm).
- El soporte puede alojar auriculares de hasta 1 kg de peso y un ancho de diadema máximo de 50 mm.

AT-HPH300

Soporte para auriculares

Precio indicativo en USA

us\$32,99

EAN 4961310135980



AURICULARES PROFESIONALES / ACCESORIOS Y REEMPLAZOS (MCC360-CC218)

Almohadillas de recambio

HP-EP2

- Par de almohadillas de recambio para los audífonos ATH-M60x.



HP-EP2

Precio indicativo en USA

us\$32,99

EAN 042005196753

HP-EP

- Par de almohadillas de recambio para la serie M (en negro).
- Compatibles con: los modelos ATH-M20x, ATH-M30x, ATH-M40x, ATH-M50x, ATH-M50, ATH-M50s y ATH-M50RD.



HP-EP

Precio indicativo en USA

us\$26,99

EAN 042005184828



HP-EP-WH

Precio indicativo en USA

us\$26,99

EAN 042005184835

HP-HB2

- Almohadilla para diadema de recambio para los auriculares ATH-M60x.



HP-HB2

Precio indicativo en USA

us\$17,00

EAN 042005196777

Cables

HP-SC

- Cable recto de 1,2 m.
- Compatible con los auriculares ATH-M40x, ATH-M50, M60x y M70x.
- Tenga en cuenta que este cable no es compatible con los auriculares ATH-M50xBT.



HP-SC

Precio indicativo en USA
us\$21,99

EAN 042005184842



HP-SC-WH

Precio indicativo en USA
us\$21,99

EAN 042005184859

HP-LC

- Cable recto de 3 m.
- Compatible con los auriculares ATH-M40x, ATH-M50, M60x y M70x.
- Incluye adaptador roscado de 6,3 mm (1/4").
- Tenga en cuenta que este cable no es compatible con los auriculares ATH-M50xBT.



HP-LC

Precio indicativo en USA
us\$32,99

EAN 042005184866



HP-LC-WH

Precio indicativo en USA
us\$32,99

EAN 042005184873

HP-CC

- Cable en espiral de 1,2 m (3 m estirado)
- Compatible con los auriculares ATH-M40x, ATH-M50, M60x y M70x.
- Incluye adaptador roscado de 6,3 mm (1/4").
- Tenga en cuenta que este cable no es compatible con los auriculares ATH-M50xBT.



HP-CC

Precio indicativo en USA
us\$32,99

EAN 042005184880



HP-CC-WH

Precio indicativo en USA
us\$32,99

EAN 042005184897

Cables de recambio para auriculares de monitoreo In-Ear (MCC360-CC218)

EP-C

- Cable de repuesto para los auriculares de monitoreo In-Ear ATH-E40 y ATH-E50.



EP-C

Precio indicativo en USA
us\$35,99

EAN 042005193424

EP-CP

- Cable de repuesto para los auriculares de monitoreo In-Ear ATH-E70.



EP-CP

Precio indicativo en USA
us\$43,99

EAN 042005193431

Cables de calidad audiófila compatibles con auriculares para monitoreo In-Ear

HDC312A/1.2

Cable con calidad audiófila, para auriculares "In-Ear" con conector balanceado de 2,5 mm

- Compatibles con los modelos profesionales de monitoreo ATH-E40, ATH-E50, ATH-E70.
- Cable tipo Y recto de 1,2 m terminado en un miniconector estéreo balanceado de 2,5 mm chapado en oro, en forma de L, y dos conectores A2DC (Audio Designed Detachable Coaxial) izquierdo/ derecho.



HDC312A/1.2

Cable audiófilos para Auriculares

Precio indicativo en USA
us\$119,00

EAN 4961310141318

HDC313A/1.2

Cable con calidad audiófila, para auriculares "In-Ear" con conector desbalanceado de 3,5 mm

- Compatibles con los modelos profesionales de monitoreo ATH-E40, ATH-E50, ATH-E70.
- Cable tipo Y recto de 1,2 m terminado en un miniconector estéreo desbalanceado de 3,5 mm chapado en oro, en forma de L, y dos conectores A2DC (Audio Designed Detachable Coaxial) izquierdo/ derecho.



HDC313A/1.2

Cable audiófilos para Auriculares

Precio indicativo en USA
us\$129,00

EAN 4961310138479

HDC314A/1.2

Cable con calidad audiófila, para auriculares "In-Ear" con conector balanceado de 4,4 mm

- Compatibles con los modelos profesionales de monitoreo ATH-E40, ATH-E50, ATH-E70.
- Cable tipo Y recto de 1,2 m terminado en un miniconector estéreo balanceado de 4,4 mm chapado en oro, en forma de L, y dos conectores A2DC (Audio Designed Detachable Coaxial) izquierdo/ derecho.



HDC314A/1.2

Cable audiófilos para Auriculares



Precio indicativo en USA
us\$149,00

EAN 4961310141349

LISTADO ALFANUMÉRICO DE PRODUCTOS / **AURICULARES PROFESIONALES**

Código de producto	Pág.	Código de producto	Pág.	Código de producto	Pág.
AT-HPH300	20	ATH-M50XWH	10	HP-CC-WH	21
ATH-E40	19	ATH-M60X	9	HP-EP	20
ATH-E50	19	ATH-M70X	8	HP-EP-WH	20
ATH-E70	18	ATH-R70X	4	HP-EP2	20
ATH-M20X	14	EP-C	21	HP-HB2	20
ATH-M20XWH	14	EP-CP	21	HP-LC	21
ATH-M30X	13	HDC312A/1.2	22	HP-LC-WH	21
ATH-M40X	12	HDC313A/1.2	22	HP-SC	21
ATH-M50X	10	HDC314A/1.2	22	HP-SC-WH	21
ATH-M50XSTS	16	HP-CC	21		

Notas



audio-technica

Audio-Technica América Latina S.A.
Costa Rica 5546, of. 508,
CABA, Buenos Aires, Argentina

info@audio-technica.lat
www.audio-technica.com

Para conocer nuestros distribuidores oficiales
en su país, visite nuestra web:
www.audio-technica.com/es-ar/contacto
(pestaña distribuidores)

O bien escaneando nuestro código QR:

