

audio-technica



Abril 2026

Auriculares consumer

Aclaraciones sobre los precios en América Latina y Región de Caribe

Este Catálogo ha sido diseñado con el objetivo de acercar a los Clientes y usuarios de Audio-Technica, información de interés en español.

Además de la información detallada sobre los productos contenidos aquí, se ha buscado producir un catálogo que sirviera de utilidad para todos los interesados.

Dado que nos dirigimos a muchos países de Latinoamérica y Región de Caribe, la gran diversidad de monedas nos ha obligado a buscar un referente de comprensión común a todos los países de la región.

Ya que cada país tiene sus particularidades en cuanto a impuestos, tasas aduaneras y valor de conversión de la moneda, se eligió expresarlo de este modo para que cada Distribuidor, Revendedor o Cliente final pueda hacer su propio “cálculo local”.

Por esa razón, junto a cada producto se expresa un precio en dólares americanos, que es el “precio al público” en Estados Unidos.

Esperamos que así puedan tener una referencia que les permita establecer una comparación apropiada.

El equipo Audio-Technica América Latina



Índice

Un mensaje del presidente de Audio-Technica	4
Auriculares inalámbricos Bluetooth “In-Ear”	
Auriculares Bluetooth “In-Ear” True Wireless	6-11
Auriculares inalámbricos Bluetooth “Head-Band”	
Auriculares Bluetooth “Over-Ear” ATH-M50xBT2 Professional	14-17
Auriculares Bluetooth “Over-Ear” ATH-M20xBT Professional	18-19
Auriculares Bluetooth “Over-Ear” ATH-S300BT	20-21
Auriculares Bluetooth “On-Ear” ATH-S220BT	22
Auriculares Alta Resolución y Alta Fidelidad, para Audiófilos	
Auriculares Alta Fidelidad de tipo abiertos	24-27
Auriculares Alta Fidelidad de tipo cerrados	28-33
Auriculares “Headsets” para videojuegos	
Auriculares Pro con cable para videojuegos, ATH-G1	36-37
Auriculares Pro con cable para videojuegos cerrados, ATH- GL3	38-39
Auriculares Pro con cable para videojuegos abiertos, ATH- GDL3	38-39
Auriculares “StreamSet” para Streamers, ATH-M50xSTS-USB	40-41
Auriculares económicos para múltiples aplicaciones	
Auriculares USB	45-47
Auriculares “Over-Ear” cerrados económicos	48
Auriculares económicos “In-Ear”	49
Soportes para Auriculares	
Soporte para Sobremesa	51
Soporte articulado para debajo de mesa	51
Índice alfanumérico de productos	52

Un mensaje del presidente de Audio-Technica

Estimado Cliente:

Estoy muy orgulloso de poder presentarle aquí la edición 2026 para América Latina, de nuestro catálogo de la línea completa de Auriculares “consumer”.

Así mismo me complace incorporar aquí una nueva línea de auriculares “True Wireless” inalámbricos Bluetooth.

En otra categoría, usted podrá encontrar la versión Bluetooth del legendario ATH-M50x y de la misma serie, el ATH-M20x.

Durante los últimos 10 años, el auricular profesional ATH-M50x fue elegido por los ingenieros de sonido, músicos y estudios de grabación de mayor prestigio del mundo.

Fruto de la pasión de los ingenieros de Audio-Technica, hemos conseguido desarrollar el ATH-M50xBT, una versión Bluetooth.

El sonido de la versión inalámbrica fue afinado hasta lograr alcanzar una elevadísima calidad sonora, muy cercana a la del modelo profesional con cable.

El uso de nuestras tecnologías inicialmente desarrolladas para sistemas profesionales a través de más de 60 años, nos ha llevado a ser el “número uno” en cantidad de unidades vendidas en Japón. Posición ésta que mantenemos en forma ininterrumpida desde hace más de 10 años.

Sin tener la pretensión de llegar a esta performance en América Latina queremos también ofrecer la oportunidad al gran público de vuestra región, de descubrir a través de la gama presentada en este catálogo la calidad de los productos Audio-technica que usan los profesionales de la música y del sonido y que son reconocidos por todos como de “mejor relación precio-performance”.

Simplemente, deseamos compartir la experiencia y nuestra pasión por el sonido de calidad, a la vez que aprovechar esta oportunidad para agradecerles personalmente por su continuo interés en nuestros productos.

松下 和雄

Kazuo Matsushita

Presidente
Audio-Technica Corporation





Auriculares Bluetooth® “In-Ear”


En esta sección presentamos auriculares inalámbricos Bluetooth® True Wireless “In-Ear”



Página 6-7

Auriculares “In-Ear” True Wireless, con cancelación de ruido

ATH-TWX7



Página 8-9

Auriculares “In-Ear” True Wireless, con cancelación de ruido

ATH-CKS30TW+



Página 10-11

Auriculares “In-Ear” True Wireless, con cancelación de ruido

ATH-CKS50TW2



ATH-TWX7

Sonido innovador para una experiencia auditiva envolvente



Horas de
batería



Horas del
estuche de carga



Cancelación
de ruido
híbrida digital



Control
ambiente



Snapdragon
Sound™



Multipoint



Grado de
protección al agua

- Auriculares In-Ear True Wireless compactos con tecnología de cancelación de ruido híbrida digital.
- Se puede emplear control de ambiente (cancelación de ruido, escucha directa, conversación directa) para reproducción de música y llamadas.
- Micrófonos duales MEMS (sistema microelectromecánico), un procesador de cancelación de ruido de alta precisión y un filtro patentado trabajan juntos para ofrecer un rendimiento estelar de cancelación de ruido.
- La función de escucha "Hear-through" le permite escuchar sonidos ambientales (además de su propia voz sin silenciar) para que pueda hablar con otras personas a su alrededor sin quitarse los auriculares.
- La función de conversación "Talk-through" te permite oír las voces/anuncios a tu alrededor bajando al instante el volumen de reproducción y capturando los sonidos ambientales a la vez que mejora el ancho de banda vocal.
- Los transductores de 5,8 mm de alta resolución, ofrecen una gama de frecuencias altas ampliada y un sonido más detallado.
- La compatibilidad con el códec LDAC permite reproducir archivos de audio de 24 bits/96 kHz.
- Los micrófonos duales MEMS de alto rendimiento, la tecnología beamforming y los dos modos de llamada seleccionables (Natural y Reducción de ruido) garantizan una calidad de llamada clara.
- El micrófono se puede silenciar fácilmente durante las llamadas mediante los controles integrados.
- La función "soundscape" de paisaje sonoro reproduce sonidos relajantes de la naturaleza, un ruido de fondo para ayudarte a concentrarte o sonidos para meditar.
- La función Temporizador privado proporciona una gestión avanzada del tiempo personal.
- La función de emparejamiento multipunto te permite estar conectado a dos dispositivos Bluetooth a la vez.
- Aproximadamente 6,5 horas de reproducción continua y hasta 13,5 hs de uso prolongado con el estuche.
- La aplicación A-T Connect te ofrece control adicional: activa el modo de baja latencia, selecciona los modos de llamada Natural y Reducción de ruido, ajusta y guarda el ecualizador en los auriculares, cambia los códecs, etc.
- El estuche de carga compacto con acabado antideslizante es fácil de manejar y llevar a todas partes.
- Diseño resistente a la lluvia y a las salpicaduras de agua (equivalente a IPX4*)
- Uso flexible en uno o en los dos oídos.



ATH-TWX7BK

Auriculares Inalámbricos
In-Ear, negros

Precio indicativo en USA
us\$269,00

EAN 4961310161231



ATH-TWX7WH

Auriculares Inalámbricos
In-Ear, blancos

Precio indicativo en USA
us\$269,00

EAN 4961310161255



ATH-TWX7GY

Auriculares Inalámbricos
In-Ear, grises

Precio indicativo en USA
us\$269,00

EAN 4961310161248



Auriculares	
Tipo	Dinámico
Diámetro del Transductor	5.8 mm
Sensibilidad	100 dB/mW
Respuesta en Frecuencia del auricular	10 - 40,000 Hz
Impedancia	16 ohmios
Micrófono (de los auriculares)	
Tipo	MEMS
Patrón polar	Omnidireccional
Sensibilidad	-38 dB (1 V/Pa, a 1 kHz)
Respuesta en Frecuencia del micrófono	100 - 16,000 Hz
Comunicación	
Sistema de comunicación	Bluetooth versión 5.1
Salida RF máxima	12 mW EIRP
Rango máximo de comunicación	línea de visión, 10 m aprox.
Banda de frecuencias	2.402 GHz - 2.480 GHz
Método de modulación	GFSK, Pi/4DQPSK, 8DPSK
Technica de modulacion en espectro dispero	FHSS
Perfiles Bluetooth compatibles	A2DP, AVRCP, HFP
Códecs admitidos	LDAC, AAC, SBC
Método admitido de protección del contenido	SCMS-T
Velocidades de muestreo admitidas	44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz *1
Velocidades de bits admitidas	16 bit, 24 bit *1
Banda de transmisión	10 Hz - 47,000 Hz (cuando el muestreo LDAC es de 96 kHz) 20 - 20,000 Hz
Otros	
Suministro de energía	Auriculares: Batería de iones de litio de 3,85 V CC (integrada) Estuche de carga: Batería de iones de litio de 3,85 V de CC (integrada)
Tiempo de carga	Auriculares: Aprox. 1,5 hs *2 Estuche de carga: Aprox. 3 hs (carga USB) *3 / Aprox. 5 hs (carga inalámbrica) *3
Autonomía de la Batería	Tiempo de transmisión continua (reproducción de música): Máx. aprox. 6,5 hs con ANC (Cancelación de ruido) activado *3 y 7,5 hs con ANC (Cancelación de ruido) desactivado *3 (Auriculares), Máx. aprox. 20 hs con ANC (Cancelación de ruido) activad *3 y 24 hs con ANC (Cancelación de ruido) desactivado *3 (si se utiliza el estuche de carga en combinación)
Peso	Auriculares: Aprox. 4,7 g (lado izquierdo), aprox. 4,7 g (lado derecho), Estuche de carga: Aprox. 47,5 g
Nivel de resistencia al agua (a gotas de agua)	IPX4*4
Temperatura de funcionamiento	5 °C - 40 °C (41 °F - 104 °F)
Accesorios	Cable de carga USB (30 cm (12")), USB Tipo-A / USB Tipo-C) - Eartips: cortos (XS, S, M, L), Standard (XS, S, M, L), Largos (XS, S, M, L)
Venta por separado	Almohadillas: Suaves (ER-TW32XS, S, M, L) Almohadillas: Normal (ER-TW1XS, S, M, L)

*1 Cuando se utiliza codec LDAC.

*2 La carga tarda más cuando la temperatura es inferior a 10°C (50°F) o superior a 30°C (86°F).

*3 Las cifras anteriores dependen de las condiciones de funcionamiento.

*4 Solo auriculares.

Para la mejora del producto, el producto está sujeto a modificaciones sin previo aviso.





ATH-CKS30TW+

Auriculares In-Ear inalámbricos - Experiencia musical mejorada



Horas de
batería

7,5 + 12,5



Horas del
estuche de carga



Multipoint



Cancelación
de ruido



Preajuste
Bass Boost



Grado de
protección al agua

- Los transductores patentados de 9 mm ofrecen un sonido nítido y de rango completo con la potencia de unos graves mejorados.
- Aproximadamente 7,5 horas de reproducción continua y hasta 12,5 horas de uso prolongado con el estuche de carga (para 20 horas en total)
- Selecciona entre cinco preajustes del ecualizador para personalizar el sonido: Bass Boost - Deep, Bass Boost - Beat, Dynamic, Vocal y Clear
- Estuche de carga compacto y liviano que cabe fácilmente en el bolsillo
- El control de ambiente (noise-cancelling, hear-through, talk-through) se puede emplear para la reproducción de música y las llamadas
- Función de paisaje sonoro con la aplicación A-T Connect para mejorar la concentración o la relajación.
- La función de emparejamiento multipunto te permite estar conectado a dos dispositivos Bluetooth a la vez
- Los sensores táctiles personalizables permiten controlar fácilmente la reproducción de música, el volumen, las llamadas, el asistente de voz y las funciones de ambiente
- El modo de baja latencia mejora la sincronización entre audio y vídeo para disfrutar de streaming y juegos sin problemas
- La aplicación A-T Connect te ofrece control adicional: activa el modo de baja latencia, selecciona funciones de ambiente y preajustes de ecualizador, localiza auriculares extraviados, etc.
- Google Fast Pair permite emparejar rápidamente los auriculares con un smartphone Android u otro dispositivo
- Alta resistencia al agua y al polvo (equivalente a IP55. Solo auriculares)
- Uso flexible con uno o dos auriculares



ATH-CKS30TW+TBK

Auriculares inalámbricos
negros translúcidos

Precio indicativo en USA
us\$109,00

EAN 4961310162641

Auriculares	
Tipo	Dinámico
Diámetro del Transductor	9 mm
Sensibilidad	110 dB/mW
Respuesta en Frecuencia del auricular	5 - 20.000 Hz
Impedancia	20 ohmios
Micrófono (de los auriculares)	
Tipo	MEMS
Patrón polar	Omnidireccional
Sensibilidad	-38 dB (1 V/Pa, a 1 kHz)
Respuesta en Frecuencia del micrófono	100 - 8.000 Hz
Comunicación	
Sistema de comunicación	Bluetooth versión 5.1
Salida RF máxima	10 mW EIRP
Rango máximo de comunicación	línea de visión, 10 m aprox.
Banda de frecuencias	2.402 GHz - 2.480 GHz
Método de modulación	GFSK, Pi/4DQPSK, 8DPSK
Método de espectro ensanchado	FHSS
Perfiles Bluetooth compatibles	A2DP, AVRCP, HFP
Códecs admitidos	AAC, SBC
Método admitido de protección del contenido	SCMS-T
Banda de transmisión	20 - 20.000 Hz
Otros	
Batería	Auriculares: batería de iones de litio de 3,7 VCC Estuche de carga: batería de iones de litio de 3,7 VCC
Tiempo de carga	Auriculares: aprox. 2,5 horas* ¹ Estuche de carga: aprox. 3 horas* ¹
Tiempo de funcionamiento	Tiempo de transmisión continua (reproducción de música, cancelación de ruido activada): Máx. aprox. 6,5 horas* ¹ (auriculares) Máx. aprox. 17,5 horas* ¹ (si se utiliza el estuche de carga combinado) Tiempo de transmisión continua (reproducción de música, cancelación de ruido desactivada): Máx. aprox. 7,5 horas* ¹ (auriculares) Máx. aprox. 20 horas* ¹ (si se utiliza el estuche de carga)
Peso	Auriculares: Aprox. 4,6 g (cada auricular) Estuche de carga: aprox 30 g
Resistencia la agua y al polvo	IP55 (solo auriculares)
Temperatura de funcionamiento	5 °C - 40 °C
Accesorios incluidos	Cable de carga USB (50 cm), USB Tipo-A / USB Tipo-C) Almohadillas (XS, S, M, L)
Venta por separado	Almohadillas (ER-TW1XS, S, M, L)



*1 Las cifras anteriores dependen de las condiciones de funcionamiento.

La clasificación IP5X proporciona protección contra el polvo que puede interferir con las funciones. La clasificación IPX5 proporciona protección contra chorros de agua. Esta clasificación no garantiza la protección en lugares calientes y húmedos, como bañeras y duchas. El producto no es completamente impermeable. El cuerpo principal de los auriculares es resistente al agua y al polvo equivalente a IP55, excepto las aberturas por donde sale el sonido.



ATH-CKS50TW2

Auriculares In-Ear inalámbricos - Experiencia musical mejorada



GOLD
AWARD
WINNER



25

Horas de
batería

+ 40

Horas del
estuche de carga



Cancelación
de ruido
híbrida digital



Control
ambiente



Multipoint



Tecnología
Magnetic Switch



Transductores
9 mm



Grado de
protección al agua

- Tecnología híbrida avanzada de cancelación de ruido para una reducción del ruido excepcional
- Control de ambiente (supresión de ruido y escucha ambiental) en la reproducción de música y en las llamadas
- La mejor duración de batería de su clase con hasta 25 horas de reproducción continua con una carga completa (y hasta 40 horas adicionales con el estuche de carga) (Con la cancelación de ruido desactivada.)
- Una carga rápida de 5 minutos te permite tener hasta 90 minutos de autonomía*
- Tecnología Magnetic Switch™: los auriculares se apagan cuando estos se unen mediante los imanes integrados, con lo que se consigue preservar la carga si no se tiene el estuche de carga a mano.
- Los transductores patentados de 9 mm ofrecen un sonido nítido y de rango completo con unos graves realzados
- Los dos micrófonos MEMS (sistemas microelectromecánicos) de alto rendimiento y la tecnología de formación de haces garantizan llamadas con una excepcional claridad
- Compatible con Bluetooth LE Audio y su eficiente códec LC3
- La función de emparejamiento multipunto permite estar conectado a dos dispositivos Bluetooth a la vez
- Compatibilidad con cargadores inalámbricos Qi (se venden por separado)
- La estructura híbrida de las almohadillas combina material de silicona duro y blando para proporcionar un agarre seguro y cómodo con un rendimiento sonoro superior.
- La aplicación A-T Connect te ofrece una mayor funcionalidad, como activar el modo de baja latencia, seleccionar funciones de ambiente y preajustes de ecualizador, localizar auriculares extraviados, etc.
- El modo baja latencia mejora la sincronización entre audio y vídeo para que disfrutes sin retardos
- El botón multifunción personalizable permite controlar fácilmente las funciones de reproducción de música, volumen, llamadas, asistente de voz y ambiente
- La función de paisaje sonoro permite reproducir sonidos relajantes de la naturaleza, un tono de enmascaramiento para facilitar la concentración y sonidos de meditación
- Compatibles con Siri® y Google Assistant™
- Alta resistencia al agua y al polvo (equivalente a IP55)
- Se puede usar también un solo auricular



ATH-CKS50TW2BK

Auriculares inalámbricos
negros

Precio indicativo en USA
us\$159,00

EAN 4961310162696



ATH-CKS50TW2BG

Auriculares inalámbricos
Beige

Precio indicativo en USA
us\$149,00

EAN 4961310162702

Auriculares	
Tipo	Dinámico
Diámetro del Transductor	9 mm
Sensibilidad	110 dB/mW
Respuesta en Frecuencia del auricular	5 - 20.000 Hz
Impedancia	20 ohmios
Micrófono (de los auriculares)	
Tipo	MEMS
Patrón polar	Omnidireccional
Sensibilidad	-38 dB (1 V/Pa, a 1 kHz)
Respuesta en Frecuencia del micrófono	100 - 8.000 Hz
Comunicación	
Sistema de comunicación	Bluetooth versión 5.3
Salida RF máxima	10 mW EIRP
Rango máximo de comunicación	línea de visión, 10 m aprox.
Banda de frecuencias	2.402 GHz - 2.480 GHz
Método de modulación	GFSK, Pi/4DQPSK, 8DPSK
Método de espectro ensanchado	FHSS
Perfiles Bluetooth compatibles	A2DP, AVRCP, HFP, TMAP
Códecs admitidos	AAC, SBC, LC3
Método de protección de contenidos admitido	SCMS-T
Frecuencias de muestreo admitidas	44,1 kHz, 48 kHz
Profundidad de bits admitida	16 bit
Banda de transmisión	20 - 20.000 Hz
Otros	
Batería	Auriculares: batería de iones de litio de 3,5 VCC Estuche de carga: batería de iones de litio de 3,5 VCC
Tiempo de carga	Auriculares: aprox. 2,5 horas* ¹ Estuche de carga: carga USB: aprox. 4 horas* ¹ carga inalámbrica: aprox. 7,5 horas* ¹
Tiempo de funcionamiento	Tiempo de transmisión continua (reproducción de música, cancelación de ruido desactivada): Máx. aprox. 25 horas* ¹ (auriculares) Máx. aprox. 65 horas* ¹ (si se utiliza el estuche de carga) Tiempo de transmisión continua (reproducción de música, cancelación de ruido activada): Máx. aprox. 15 horas* ¹ (auriculares) Máx. aprox. 40 horas* ¹ (si se utiliza el estuche de carga combinado)
Peso	Auriculares: Aprox. 7,2 g (cada auricular) / Estuche de carga: aprox 51,5 g
Resistencia al agua (a prueba de goteo)	IP55 (solo auriculares)
Temperatura de funcionamiento	5 °C - 40 °C
Accesorios incluidos	Cable de carga USB (50 cm), USB Tipo-A / USB Tipo-C), Almohadillas (XS, S, M, L)
Venta por separado	Almohadillas (ER-TW32, XS, S, M, L)

[1] Las cifras indicadas dependen de las condiciones de funcionamiento.







Auriculares Bluetooth “Over-Ear” y “On-Ear”

En esta sección, encontramos auriculares inalámbricos Bluetooth con “Headband”.

Modelos “Over Ear”: las versiones inalámbricas de la línea Mx, y otros modelos “Over-Ear” y “On-Ear”.




Página 14-15	Breve historia: desde del ATH-M50 hasta el ATH-M50xBT2	
Página 16-17	Auricular “Over-Ear” nueva versión Bluetooth® del ATH-M50x	ATH-M50xBT2
Página 18-19	Auricular “Over-Ear” nueva versión Bluetooth® del ATH-M20x	ATH-M20xBT
Página 20-21	Auricular “Over-Ear” Bluetooth®	ATH-S300BT
Página 22	Auriculares “On-Ear” Bluetooth®	ATH-S220BT


Del estudio profesional a la calle



ATH-M50XBT2



ATH-M50X con su cable intercambiable.



ATH-M50XBT, la versión inalámbrica con la firma acústica del legendario "M50"

El legendario ATH-M50, ha recorrido un largo camino.

Tanto aquellos que lo consagraron en el estudio de grabación como los que descubrieron su sonido incomparable en dispositivos portables, permanecieron fieles a estos auriculares excepcionales, acompañándolos en su evolución tecnológica.

Desde su primera versión destinada a reemplazar al popular ATH-M40fs, que llevaba ya dos décadas en el mercado, el lanzamiento en 2007 del ATH-M50 inmediatamente escaló posiciones en las aplicaciones profesionales, convirtiéndose en una herramienta indispensable de monitoreo para miles de ingenieros en todo el mundo.

Altamente valorado por su calidad acústica, su impedancia de 38 Ohmios le sumó una característica muy valiosa, en una época en que no era frecuente contar con auriculares profesionales que pudieran prescindir de amplificadores para darles el voltaje necesario, el "M50" dio la posibilidad de poder usarlos en los dispositivos móviles.

En 2014 llegó el ATH-M50X. Su configuración provista de cables intercambiables le permitió pasar del estudio de grabación, del concierto o de la mesa DJ hacia los dispositivos portables.

Cuando los celulares reclamaron auriculares inalámbricos, los ingenieros de Audio-Technica trabajaron para lograr la combinación perfecta: cumplir con el desafío de preservar la calidad acústica del legendario modelo "M50", en un dispositivo inalámbrico.

Durante años, los equipos de Audio-Technica estuvieron preocupados por la calidad de la transmisión Bluetooth. La aparición de nuevas tecnologías sumada a la capacidad de los ingenieros de Tokyo "afinando" los circuitos electrónicos, se logró alcanzar un nivel de fidelidad inesperado.



En 2018, durante IFA Berlín, Audio-Technica lanzó el ATH-M50XBT. Aunque no se presentó como un auricular para aplicaciones profesionales, las características de sonido fueron tales que era prácticamente imposible distinguir las diferencias entre un “M50x con cable” y un M50xBT Bluetooth. Cuando se llevó el legendario sonido de estudio ATH-M50x al mundo del audio inalámbrico personal, se crearon los que son, sencillamente, los auriculares inalámbricos con mejor sonido del mercado. Pero en Audio-Technica no se conformaron con quedarse ahí.

Este 2021 presenta los **ATH-M50xBT2**, la segunda generación de los aclamados auriculares inalámbricos over ear de la serie M, que incluyen una serie de mejoras para aumentar el rendimiento y la facilidad de uso. Pero a no preocuparse: no ha cambiado nada de la aclamada firma sónica. Los M50xBT2 ofrecen la misma experiencia auditiva inalámbrica estimulante que su predecesor, con una claridad excepcional y una respuesta de graves profunda y precisa.

Incluso existe la opción de ajustar la configuración del ecualizador de los auriculares, si así lo desea: pudiendo realizar los cambios en la aplicación A-T Connect y guardándolos directamente en los auriculares. Además, se ha mejorado mucho la captación de voz, incorporando la tecnología de micrófono beamforming para que las llamadas telefónicas sean más claras y la comunicación con el asistente de voz Amazon Alexa incorporado. También se ha añadido el emparejamiento multipoint para que pueda conectarse de forma inalámbrica a dos dispositivos a la vez. Una conexión USB-C actualizada, un modo de baja latencia y la compatibilidad con códecs de audio de alta calidad completan las mejoras.

ATH-M50xBT2,
un ATH-M50xBT mejorado, con el sonido original del ATH-M50X





ATH-M50xBT2

Nueva versión Bluetooth® del modelo profesional ATH-M50x



- El ATH-M50xBT2 mantiene la firma sonora del legendario ATH-M50X, gracias a sus exclusivos transductores de 45 mm, ofreciendo una claridad excepcional en toda la gama de frecuencias, con una respuesta de graves profunda y precisa.
- El modo de baja latencia mejora la sincronización entre el audio y el video para que la transmisión y los juegos sean fluidos.
- Los componentes de audio de primera calidad, incluido un DAC-Amplificador AK4331 ofrecen un sonido puro y natural.
- Gracias a la presencia de dos micrófonos y a la incorporación de tecnología "beamforming", mejora la calidad de la voz de la persona que habla y el uso del Asistente Virtual (AI Assistant).
- La función de emparejamiento multipoint permite estar conectado a dos dispositivos Bluetooth a la vez.
- Los botones integrados en el auricular permiten controlar fácilmente el volumen/silencio, la música y las llamadas, y permiten acceder al asistente de voz (Amazon Alexa Built-in, Google Assistant, Siri).
- Google Fast Pair permite emparejar rápidamente los auriculares con un smartphone Android u otro dispositivo.
- 50 horas de batería en reproducción.
Tiempo de carga: 4 horas a través del cable de carga Tipo C-A.
Carga rápida: con solo 10 minutos de carga se obtienen 3 horas de reproducción.
- El ATH-M50xBT2 es compatible con la aplicación Audio-Technica Connect (disponible para iOS y Android) agregando nuevas funciones: activar el modo de baja latencia, ajustar y guardar el ecualizador en los auriculares, cambiar el balance de volumen L/R, seleccionar el asistente de voz deseado, localizar los auriculares extraviados, cambiar los códecs, etc.
- Compatible con códecs LDAC y AAC de alta calidad.
- Diseño "over ear" para un excelente aislamiento del sonido en entornos ruidosos.
- Material de las almohadillas y la diadema de calidad profesional para una mayor durabilidad y comodidad.
- Accesorios incluidos: cable de carga tipo USB C- USB A, cable de audio de 1,2 m sin control iS, para una conexión por cable opcional, bolsa de protección.



ATH-M50xBT2
Bluetooth® ATH-M50x

Precio indicativo en USA
us\$219,00

EAN 4961310156183

Características principales del auricular		
Color	negro	
Diámetro del Transductor	45 mm	
Respuesta en Frecuencia del auricular	15 - 28.000 Hz	
Impedancia (Ohms)	38 Ohms	
Tipo	Closed-back dynamic	
Sensibilidad	99 dB	
Peso	300 g	
DAC & Amp. Independientes del chip BT	sí (con el uso de AK4331)	
Características principales del micrófono		
Tipo	Dos micrófonos MEMS	
Patrón polar	Beamforming micrófono doble	
Sensibilidad del micrófono	38 dB (1V/Pa - 1KHz)	
Respuesta en Frecuencia del micrófono	85 - 15.000 Hz	
Batería		
Autonomía de la Batería (nota 5)	50 hs.	
Tiempo de carga	4 hs. (para cargar 100% una batería totalmente descargada)	
Tiempo de carga rápida	10 min. de carga para 3 hs. de funcionamiento	
Tipo de batería	Batería recargable 3,7V CC Lithium Polymer	
Control		
Sensor táctil	no	
Botones laterales de control	3 botones + 1 botón para Asistente de voz	
Bluetooth® y transmisión		
Versión Bluetooth®	5.0	
Códex admitidos	LDAC	sí
	aptX Adaptive	no
	aptX HD	no
	aptX	no
	AAC	sí
	SBC	sí
Multi-point (nota 1)	sí	
Multi-pairing (nota 2)	sí	
Baja latencia (nota 3)	sí	
Smart		
Asistente de voz	Amazon Alexa	
Voice Trigger	no	
Google Fast Pair	sí	
Wearable sensor	no	
App		
Funciones	Cambiar codec, cambiar nombre del dispositivo, encontrar mi AT, reproductor de música, ecualizador, modo bja latencia on/off, balance de volumen R/L,	
Otras características		
Conexión por cable (nota 4)	sí (Non-iS)	
Puerto de carga	USB-C	
Plegable / giratorio	sí / sí	
Accesorios	cable non-iS de 1,2 m (nota 4) cable de carga USB de 30 cm (tipo C-A) bolsa protectora	

Nota 1: Multi-Point

La funcionalidad Multi-Point permite, por ejemplo, escuchar la música que proviene de un ordenador por la conexión Bluetooth®, y al mismo tiempo mantener conexión con un celular, lo que da la posibilidad de tomar una llamada telefónica mientras se escuchaba la música, y volver a escucharla una vez terminada la llamada.

Nota 2: Multi-Pairing

La funcionalidad Multi-Pairing permite agregar en la memoria hasta 8 aparatos Bluetooth® que se podrían conectar a este auricular. Ej.: un celular, un ordenador, una tablet, un giradiscos, un segundo celular, etc. Pero solo un aparato está conectado de manera activa al mismo tiempo al auricular.

Nota 3: tiempo de latencia

El tiempo de latencia en el ATH-M50xBT2, está optimizado para

aplicaciones de videojuegos y transmisión de video. La funcionalidad "bajo tiempo de latencia" se controla desde la aplicación "CONNECT App" de Audio-Technica desarrollada para iOS y Android.

En caso de situaciones en las que hay muchas interferencias de radio, el uso en posición "bajo tiempo de latencia" puede generar una conexión BT inestable.

En este caso de uso en entorno con alta densidad de radio frecuencias, es preferible usar el auricular en posición normal, que degrada el tiempo de latencia, pero optimiza la estabilidad de conexión BT.

Nota 4, Cable non-is

En general los cables de auriculares que se usan con celulares tienen botones de control que permiten modificar el nivel y/o activar la toma de comunicación telefónica. Además, este accesorio de control tiene incorporado un micrófono (en general básico y omnidireccional) que permite comunicar con los auriculares durante una llamada telefónica,

y al mismo tiempo escuchar música con los mismos equipos.

El ATH-M50xBT2 tiene los micrófonos dentro del auricular izquierdo, los que utilizan tecnología "Beam Forming" para optimizar la calidad de la captación en lugares ruidosos o reverberantes.

La ausencia de botones en el cable se debe a que en general el ATH-M50xBT2 se utiliza en forma inalámbrica. Debido a esto, los botones de control se encuentran en el auricular, con una configuración optimizada que facilita su identificación y acceso.

Nota 5

La autonomía de la batería depende de las condiciones de uso (Nivel de sonido, tipo de CODEC elegido...)





ATH-M20xBT

Versión Bluetooth® del modelo profesional ATH-M20x



- El diseño inalámbrico y portátil ofrece el mismo rendimiento sonoro que los auriculares de estudio profesionales ATH-M20x originales.
- Los transductores de 40 mm con imanes de neodimio y bobinas con hilo de aluminio recubierto de cobre, están ajustados para mejorar el rendimiento de las bajas frecuencias.
- El modo de baja latencia mejora la sincronización entre el audio y el video para que la transmisión y los juegos sean fluidos.
- La función de emparejamiento multipoint permite estar conectado a dos dispositivos Bluetooth a la vez.
- Google Fast Pair permite emparejar rápidamente los auriculares con un smartphone Android u otro dispositivo.
- Hasta 60 horas de uso continuo con una carga completa y hasta 3 horas de uso con una carga rápida de 10 minutos (mediante conexión USB-C).
- Micrófono y botones integrados en el auricular izquierdo para manejar cómodamente las llamadas, la reproducción de música y el control del volumen.
- Diseño "over ear" para un excelente aislamiento del sonido en entornos ruidosos.
- Material de las almohadillas y la diadema de calidad profesional para una mayor durabilidad y comodidad.
- Incluye un cable de 1,2 m para una conexión opcional por cable.



ATH-M20xBT
Bluetooth® ATH-M20x
Negro

Precio indicativo en USA
us\$89,00

EAN 4961310157128



ATH-M20xBTWH
Bluetooth® ATH-M20x
Blanco

Precio indicativo en USA
us\$ 89,00

EAN 4961310159887



Características principales del auricular		
Color	negro	
Diámetro del Transductor	40 mm	
Respuesta en Frecuencia del auricular	5 - 32.000 Hz	
Impedancia (Ohms)	36 Ohms	
Tipo	Closed-back dynamic	
Sensibilidad	102 dB	
Peso	216 g	
Características principales del micrófono		
Tipo	Un micrófono Condensador	
Patrón polar	Omnidireccional	
Sensibilidad del micrófono	42 dB (1V/Pa - 1KHz)	
Respuesta en Frecuencia del micrófono	50 - 20.000 Hz	
Batería		
Autonomía de la Batería (nota 5)	60 hs.	
Tiempo de carga	4 hs (para cargar 100% una batería totalmente descargada)	
Tiempo de carga rápida	10 min. de carga para 3 hs. de funcionamiento	
Tipo de batería	Batería recargable 3,7V CC Lithium Polymer	
Control		
Sensor táctil	no	
Botones laterales de control	3 botones	
Bluetooth® y transmisión		
Versión Bluetooth®	5.0	
Distancia operativa	Línea de visión – aprox. 10 m	
Perfiles Bluetooth compatibles	A2DP, AVRCP, HFP, HSP	
Códex admitidos	LDAC	no
	aptX Adaptive	no
	aptX HD	no
	aptX	no
	AAC	si
	SBC	si
Respuesta en frecuencia de la transmisión Bluetooth®	20 - 20.000 Hz	
Multi-point (nota 1)	si	
Multi-pairing (nota 2)	si	
Baja latencia (nota 3)	si	
Smart		
Asistente de voz	no	
Voice Trigger	no	
Google Fast Pair	sí	
Wearable sensor	no	
App		
Funciones	No soporta la App AT Connect	
Otras características		
Conexión por cable (nota 4)	si (Non-iS)	
Puerto de carga	USB-C	
Plegable / giratorio	no / no	
Accesorios incluidos	cable non-iS de 1,2 m cable de carga USB de 30 cm USB-A-USBC	

Nota 1: Multi-Point

La funcionalidad Multi-Point permite, por ejemplo, escuchar la música que proviene de un ordenador por la conexión Bluetooth®, y al mismo tiempo mantener conexión con un celular, lo que da la posibilidad de tomar una llamada telefónica mientras se escuchaba la música, y volver a escucharla una vez terminada la llamada.

Nota 2: Multi-Pairing

La funcionalidad Multi-Pairing permite agregar en la memoria hasta 8 aparatos Bluetooth® que se podrían conectar a este auricular. Ej.: un celular, un ordenador, una tablet, un giradiscos, un segundo celular, etc. Pero solo un aparato está conectado de manera activa al mismo tiempo al auricular.

Nota 3: tiempo de latencia

El tiempo de latencia del ATH-M20xBT está optimizado para

aplicaciones de videojuegos y transmisión de video. La funcionalidad "bajo tiempo de latencia" se controla desde el botón de control ON/OFF. Tres pulsaciones consecutivas del botón "encendido/apagado" permiten pasar del modo low latency mode a low latency mode off, y viceversa.

En caso de situaciones en las que hay muchas interferencias de radio, el uso en posición "bajo tiempo de latencia" puede generar una conexión BT inestable.

En este caso de uso en entorno con alta densidad de radio frecuencias, es preferible usar el auricular en posición normal, que degrada el tiempo de latencia, pero optimiza la estabilidad de conexión BT.

Nota 4: Cable non-iS

En general los cables de auriculares que se usan con celulares tienen botones de control que permiten modificar el nivel y/o activar la toma de comunicación telefónica. Además, este accesorio de control tiene

incorporado un micrófono (en general básico y omnidireccional) que permite comunicar con los auriculares durante una llamada telefónica, y al mismo tiempo escuchar música con los mismos equipos. El ATH-M20xBT tiene un micrófono omnidireccional dentro del auricular izquierdo.

La ausencia de botones en los cables de estos auriculares se debe a que en general el ATH-M20xBT se utiliza en forma inalámbrica. Debido a esto, los botones de control se encuentran en el auricular, con una configuración optimizada que facilita su identificación y acceso.

Nota 5

La autonomía de la batería depende de las condiciones de uso (Nivel de sonido, tipo de CODEC elegido...)

*La marca denominativa Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc., y su uso por Audio-technica corp. se realiza bajo licencia.



ATH-S300BT

Auriculares inalámbricos Bluetooth®



90

Batería de 90 horas de duración



Micrófono integrado



Cancelación de ruido híbrida digital



Emparejamiento multipunto "multipoint"



Función de Escucha "Hear-through"



Diseño plegable

- Los auriculares over-ear inalámbricos con tecnología de cancelación de ruido híbrida digital le permiten disfrutar de un espacio sonoro privado de alta Calidad
- Duración de la batería líder en su clase con hasta 90 horas de uso continuo con una carga completa con ANC desactivado y 60 horas con ANC activado
- Consigue 2,5 horas de uso con una carga rápida de 3 minutos (mediante conexión USB-C)
- La función de escucha "Hear-through" te permite escuchar los sonidos ambientales (además de tu propia voz sin silenciar) para que puedas hablar con otras personas a tu alrededor sin quitarte los auriculares
- La función de emparejamiento multipunto (multipoint) te permite permanecer conectado a dos dispositivos Bluetooth a la vez
- Los transductores de 40 mm proporcionan una potente reproducción de audio a partir de una señal inalámbrica Bluetooth
- El modo de baja latencia mejora la sincronización entre audio y vídeo para una transmisión y juego fluidos
- El micrófono integrado de alta calidad garantiza llamadas nítidas
- Los botones de fácil contacto en el auricular proporcionan un control intuitivo del volumen, la reproducción de música/vídeo y las llamadas, y te dan acceso a Siri y Google Assistant
- Diseño elegante con colores versátiles y neutros, distintivo patrón de terrazo jaspeado en las carcasas y almohadillas ergonómicas para un ajuste cómodo
- Incluye cable de 1,2 m (3,9") con micrófono en línea y control para conexión opcional por cable



Auriculares	
Tipo	Dinámico, cerrado
Diámetro del Transductor	40 mm
Sensibilidad	103 dB/mW
Respuesta en Frecuencia del auricular	20 - 20.000 Hz
Impedancia	44,5 ohmios
Micrófono (de los auriculares)	
Tipo	MEMS
Patrón polar	Omnidireccional
Sensibilidad	-38 dB (1 V/Pa, a 1 kHz)
Respuesta en Frecuencia del micrófono	50 - 10.000 Hz
Micrófono (del cable)	
Tipo	Condensador
Patrón polar	Omnidireccional
Sensibilidad	-42 dB (1 V/Pa, a 1 kHz)
Respuesta en Frecuencia del micrófono	100 - 10.000 Hz
Comunicación	
Sistema de comunicación	Bluetooth versión 5.1
Salida RF máxima	12 mW EIRP
Rango máximo de comunicación	línea de visión, 10 m aprox.
Banda de frecuencias	2.402 GHz - 2.480 GHz
Método de modulación	GFSK, Pi/4DQPSK, 8DPSK
Método de espectro ensanchado	FHSS
Perfiles Bluetooth compatibles	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Códecs admitidos	AAC, SBC
Método admitido de protección del contenido	SCMS-T
Banda de transmisión	20 - 20.000 Hz
Otros	
Suministro de energía	Batería de polímero de litio de 3,85 V CC
Tiempo de carga	2,5 hs aprox.
Autonomía de la Batería	Tiempo de transmisión continua (reproducción de música): Máx. aprox. 60 horas (Bluetooth y cancelación de ruido activados) *
	Máx. aprox. 90 horas (Bluetooth y cancelación de ruido desactivados) *
Peso	Aprox. 258 g
Temperatura de funcionamiento	5 °C - 40 °C
Accesorios	Cable de carga USB (30 cm), USB Tipo-A / USB Tipo-C), Cable con micrófono en línea y control (1,2 m) / miniplug estéreo de 3,5 mm chapado en oro (4 polos / en forma de L))
Venta por separado	Cable con micrófono en línea y control

* Las cifras anteriores dependen de las condiciones de funcionamiento.



ATH-S300BTBK

Auriculares inalámbricos negro

Precio indicativo en USA
us\$149,00

EAN 4961310162078



ATH-S300BTBG

Auriculares inalámbricos beige

Precio indicativo en USA
us\$149,00

EAN 4961310162085



ATH-S220BT

Auriculares inalámbricos de diseño liviano y confortable



Fast Pair

Horas de batería

Controles de dispositivo

Micrófono

Asistente de voz

Diseño plegable

Diseño liviano y portable

Multipoint

- Auriculares livianos y de ajuste relajado para una mayor comodidad.
- Las almohadillas ligeras se apoyan cómodamente en los oídos y proporcionan un buen aislamiento del sonido.
- Transductores de 40 mm para una excelente calidad de sonido.
- Batería de larga duración con hasta 60 horas de uso, mientras que con una carga rápida de 10 minutos se obtienen 3,5 horas de escucha.
- Disfruta de un retardo mínimo del sonido mientras ves vídeos o juegas con tu smartphone o tablet. Latencia extremadamente baja.
- Tecnología inalámbrica Bluetooth® v5 con micrófono y controles integrados en el auricular para responder/finalizar llamadas, controlar música y ajustar el volumen en los dispositivos conectados.
- La conectividad multipoint simultánea le permite conectarse a dos dispositivos a la vez.
- El Fast Pair permite emparejar fácilmente los dispositivos Android compatibles con un solo toque.
- Cable incluido para cuando se prefiera una conexión por cable.
- Compatible con Siri y Google Assistant con solo pulsar un botón para recibir notificaciones, mensajes y guía de ruta.
- Los auriculares se pliegan para facilitar el transporte.
- Disponible en negro, blanco y azul marino con beige.



ATH-S220BTWH

Auriculares On-Ear, blanco

Precio indicativo en USA
us\$64,00

EAN 4961310156527



ATH-S220BTNBG

Auriculares On-Ear, azul marino y beige

Precio indicativo en USA
us\$64,00

EAN 4961310156510



ATH-S220BTBK

Auriculares On-Ear, negro


Precio indicativo en USA
us\$64,00

EAN 4961310156497



Auriculares alta resolución y alta fidelidad, para audiófilos

En esta sección encontrarán auriculares de alta fidelidad de tipo abierto, algunos de los cuales cuentan con certificación Hi-Res Audio. En una segunda categoría, se presentan auriculares de alta fidelidad de tipo cerrado, donde también varios modelos ofrecen compatibilidad Hi-Res Audio.



Modelos abiertos

Página 24-25	Auriculares abiertos alta gama con transductor de 58 mm	ATH-ADX7000
Página 26	Auriculares abiertos alta gama con transductor de 58 mm	ATH-ADX5000
Página 27	Auriculares abiertos alta gama con transductor de 58 mm	ATH-ADX3000

Modelos cerrados

Página 28	Auriculares cerrados alta gama con carcasa de kokutan	ATH-AWKT
Página 29	Auriculares cerrados alta gama con carcasa de kokutan	ATH-AWAS
Página 30-31	Auriculares cerrados alta gama de madera portátiles	ATH-WP900
Página 32	Auriculares cerrados con carcasa de aluminio	ATH-A990Z
Página 33	Auriculares cerrado alta fidelidad	ATH-A550Z



NOVEDAD

ATH-ADX7000

Auriculares dinámicos abiertos para audiófilos



SPECIAL
PRIZE
WINNER



GOLD
AWARD
WINNER



Transductores
58 mm



Diseño
liviano



Diseño de
auricular abierto

Con la nueva tecnología de **transductores HXDT**, nuestros auriculares dinámicos abiertos **ATH-ADX7000**, buque insignia de la marca, proporcionan la experiencia auditiva más natural, espaciosa y cómoda de todos los auriculares abiertos de Audio-Technica.

La respuesta de graves es excepcionalmente completa y potente para un par de auriculares abiertos, con una presencia sólida y un control excelente. Los detalles sutiles se perciben con claridad y naturalidad en los medios, lo que hace que los instrumentos se sientan presentes y realistas, con una excelente definición espacial y una ubicación precisa en todo el escenario sonoro. Los medios altos y los agudos están equilibrados, ofreciendo la mezcla adecuada de aire y refinamiento sin sonar ásperos o apagados. Esto aporta intimidad a las voces y un realismo natural a los transitorios.

Hemos logrado este sonido natural y de espectro completo controlando cada detalle del proceso de fabricación del transductor, desde el diseño y la construcción hasta la integración final. Nuestro proceso de moldeado HXDT crea un **diafragma de 58 mm** con una redondez precisa, esencial para una expresión musical muy detallada. Integramos el diafragma con los demás componentes del transductor (placa deflectora, imán y bobina móvil), alineando sus centros con una precisión excepcional. Esta alineación ultraprecisa permite que la energía se transfiera de manera más eficiente desde el imán a la bobina y al diafragma, lo que a su vez le proporciona una mayor libertad de movimiento.

Las carcasas de aluminio de los auriculares cuentan con un diseño hecho a mano con perforaciones en forma de panal que mantiene abierta la parte frontal de la carcasa y bloquea la ventilación lateral para evitar pérdidas indeseables de presión de aire. Para mejorar el flujo de aire hacia el diafragma, la unidad del transductor se coloca de forma óptima dentro de la carcasa mediante nuestra tecnología patentada Core Mount Technology. La combinación de los elementos de diseño HXDT y Open-Air permite que toda la salida de sonido provenga directamente del diafragma, lo que da como resultado un rendimiento sonoro más preciso, dinámico y detallado.

Para máxima comodidad y personalización, los auriculares incluyen dos juegos de almohadillas intercambiables (terciopelo y Alcantara), un chasis ultraliviano de aleación de magnesio que reduce vibraciones, y dos cables desmontables (balanceado y no balanceado). Cada unidad cuenta con número de serie grabado y se entrega con un estuche rígido, reflejando un diseño sin concesiones en sonido, confort y construcción.

Características ATH-ADX7000

- Los auriculares abiertos insignia de Audio-Technica permiten un flujo de aire sin restricciones, lo que produce graves naturales sin resonancia artificial, al tiempo que mantienen frecuencias medias y altas puras.
- La innovadora tecnología del transductor HXDT utiliza un proceso de moldeo de precisión para garantizar la redondez del diafragma y lograr una expresión musical muy detallada.
- El transductor integrado de 58 mm presenta una alineación mejorada de los componentes circulares del transductor (placa deflectora, imán, bobina móvil, diafragma) para obtener un rendimiento sonoro más preciso, dinámico y detallado.
- La bobina móvil de alta impedancia (490 ohmios) ofrece transitorios rápidos, una respuesta de baja frecuencia definida y un amplio rango dinámico.
- La tecnología patentada Core Mount coloca la unidad del transductor en una posición óptima para mejorar el flujo de aire y reducir la distorsión.
- El ligero chasis de magnesio absorbe las vibraciones, minimizando la coloración y mejorando la pureza sonora.
- El diseño artesanal de la carcasa perforada en forma de panel de aluminio bloquea la ventilación lateral para evitar pérdidas indeseables de presión de aire.
- Cada par de auriculares se identifica individualmente mediante un número de serie grabado con láser y se suministra con un estuche rígido de transporte especialmente diseñado.
- Artesanía japonesa: desde la concepción hasta la fabricación, cada elemento de los ATH-ADX7000 ha sido cuidadosamente elaborado por nuestro equipo en Japón para ofrecer la mejor experiencia auditiva al aire libre.
- Incluye dos juegos de almohadillas, de terciopelo de alta densidad y Alcantara, para adaptarse a diferentes preferencias de comodidad y escucha
- Incluye dos cables desmontables de 3,0 m (9,8') revestidos de nylon: un cable balanceado con conector XLRM de 4 pines y un cable no balanceado con conector estéreo chapado en oro de 6,3 mm (1/4") (conectores Neutrik y conectores A2DC con punta dorada en cada cable).



ATH-ADX7000
Auriculares dinámicos
abiertos para audiófilos

Precio indicativo en USA
us\$3499,00

EAN 4961310164829



Especificaciones ATH-ADX7000

Auriculares	
Tipo	Dinámico, abierto
Diámetro del Transductor	58 mm
Sensibilidad	100 dB/mW
Respuesta en Frecuencia	5 a 50.000 Hz
Impedancia	490 ohmios
Conector de entrada	Conector hembra A2DC
Peso (sin cable)	Aprox. 275 g (HP-ADX7000: almohadillas de terciopelo) Aprox. 270 g (HP-ADX5000: almohadillas Alcantara)
Accesorios incluidos	-Cable (3,0 m/conector estéreo chapado en oro de 6,3 mm (1/4") -Cable balanceado (3,0 m/conector XLR-M (4 pines)) -Almohadillas (HP-ADX5000) -Estuche rígido de transporte -Bolsa para cables
Venta por separado	Cable, Cable balanceado, Almohadillas (HP-ADX7000, HP-ADX5000)

Para la mejora del producto, el producto está sujeto a modificaciones sin previo aviso.

ATH-ADX5000

Auriculares dinámicos abiertos para audiófilos



- Los transductores integrados de 58 mm utilizan un circuito magnético Permendur con excepcionales características magnéticas.
- Artesanía japonesa: cada auricular está cuidadosamente ensamblado a mano en Tokio.
- El diafragma recubierto de tungsteno proporciona una alta rigidez para una mejor respuesta transitoria
- El diseño integrado de la unidad del transductor combina diafragma, bobina de voz, deflector e imán en una sola unidad para reducir las vibraciones no deseadas.
- Cada par de auriculares se identifica individualmente por un número de serie grabado con láser y se suministra con un estuche rígido especialmente diseñado
- La tecnología Core Mount desarrollada recientemente coloca la unidad del conductor en una posición óptima para un mejor flujo de aire y una excelente reproducción del rango completo de audio
- El chasis y los brazos de magnesio dan como resultado una construcción rígida, delgada y liviana.

Auriculares	
Tipo	Dinámico abierto
Diámetro del Transductor	58 mm
Sensibilidad	100 dB/mW
Respuesta en Frecuencia del auricular	5 a 50.000 Hz
Potencia máxima de entrada	1000 mW
Impedancia	420 ohmios
Toma de entrada	Conector A2DC
Peso (sin cable)	Aprox 270 g
Accesorios incluidos	Cable desmontable (3,0 m / clavija estéreo chapada en oro de 6,3 mm). Estuche de transporte rígido

ATH-ADX5000

Auriculares dinámicos abiertos para audiófilos

Precio indicativo en USA
us\$2199,00

EAN 4961310136499

AT-B1XA/3.0

Cable balanceado para auriculares ATH-ADX5000

- Cable balanceado de tipo Y de 3,0 m
- Conectores A2DC (Audio Designed Detachable Coaxial) en los auriculares para asegurar una conexión segura y una transmisión de señal estable
- Conector de salida chapado en oro Neutrik XLR4 (macho) con carcasa ergonómica de velour-cromo.



AT-B1XA/3.0

Cable balanceado para auriculares ATH-ADX5000

Precio indicativo en USA
us\$379,00

EAN 4961310142049

ATH-ADX3000

Auriculares dinámicos abiertos para audiófilos



GOLD
AWARD
WINNER

Hi-Res
AUDIO



- El diseño totalmente abierto de la parte posterior permite un flujo de aire sin restricciones para producir graves naturales sin resonancias artificiales, manteniendo al mismo tiempo la nitidez de las frecuencias medias y altas
- El diseño del transductor de 58 mm integrado combina diafragma, bobina, baffle e imán en una sola unidad para reducir las vibraciones no deseadas
- La tecnología patentada Core Mount coloca el transductor en la posición óptima para mejorar el flujo de aire y reducir la distorsión innecesaria.
- Los transductores utilizan un circuito de hierro puro con características magnéticas muy eficientes, lo que se traduce en una reproducción fiel del sonido.
- El diafragma revestido de tungsteno proporciona una gran rigidez para mejorar la respuesta transitoria
- Fabricado en Japón: Cada par de auriculares se ensambla meticulosamente a partir de componentes de fabricación propia y se somete a rigurosas pruebas antes de salir de nuestra fábrica de Tokio
- La estructura de aleación de magnesio da como resultado una construcción rígida, delgada y ligera
- El diseño de la carcasa con perforaciones en forma de panal bloquea la ventilación lateral para evitar pérdidas de presión de aire no deseadas
- Las almohadillas de terciopelo proporcionan una gran comodidad y durabilidad
- Cable desmontable de 3,0 m (9,8') con conectores A2DC (Audio Designed Detachable Coaxial) en los auriculares y clavija estéreo chapada en oro de 6,3 mm (1/4")
- Cada par de auriculares se suministra con un estuche rígido especialmente diseñado



Auriculares

Tipo	Dinámico abierto
Diámetro del Transductor	58 mm
Sensibilidad	98 dB/mW
Respuesta en Frecuencia del auricular	5 a 45.000 Hz
Potencia máxima de entrada	700 mW
Impedancia	50 ohmios
Toma de entrada	Conector A2DC
Peso (sin cable)	Aprox 257 g
Accesorios incluidos	Cable desmontable (3,0 m / clavija estéreo dorada de 6,3 mm). Estuche de transporte rígido
Venta por separado	Almohadillas Cable

ATH-ADX3000

Auriculares dinámicos
abiertos

Precio indicativo en USA
us\$1099,00

EAN 4961310162948



ATH-AWKT

Auriculares de madera dinámicos cerrados para audiófilos



Transductores
53 mm



Madera
real



Acabado
a mano

- Carcasas de Kokutan (ébano a rayas), con acabado a mano semimate, que suprime la resonancia no deseada para ofrecer una reproducción de sonido clara y natural.
- Elementos exclusivos de 53 mm con circuitos magnéticos de permendur alemán de alta eficiencia, que proporcionan un audio potente con un campo sonoro amplio.
- La pestaña de titanio resistente y ligera permite que el diafragma reaccione a la señal de forma más precisa.
- Bobina de voz 6N-OFC (cobre libre de oxígeno de alta pureza) que ofrece una transferencia pura de la señal.
- Sistema de amortiguación de doble de aire (D.A.D.S., Double Air Damping System) para la reproducción de graves profundos.
- Dos cables desconectables de 3 m con conectores A2DC (Audio Designed Detachable Coaxial) en los auriculares: uno con conector estéreo chapado en oro de 6,3 mm (1/4") y el otro con conector balanceado XLRM de 4 pines.
- Brazo de auricular de aleación de magnesio, angulado para proporcionar el mejor ajuste posible con un excelente aislamiento del auricular.
- Las almohadillas y diadema ergonómicas y cosidas están hechas de piel de oveja suave y de alta durabilidad, que ofrece comodidad para usos prolongados.
- Artesanía japonesa: todos los auriculares de madera de Audio-Technica están montados a mano en Tokio.

ATH-AWKT

Auriculares de madera dinámicos

Precio indicativo en USA

us\$1.999,00

EAN 4961310153212





(MCC310-CC250) AURICULARES ALTA FIDELIDAD AUDIOFILOS, CERRADOS / AURICULARES CONSUMER

ATH-AWAS

Auriculares de madera dinámicos cerrados para audiófilos



Transductores
53 mm



Madera
real



Acabado
a mano

- Carcasas de Kokutan (ébano a rayas), con acabado a mano semimate, que suprime la resonancia no deseada para ofrecer una reproducción de sonido clara y natural.
- Elementos exclusivos de 53 mm con circuitos magnéticos de permendur alemán de alta eficiencia, que proporcionan un audio potente con un campo sonoro amplio.
- La pestaña de titanio resistente y ligera permite que el diafragma reaccione a la señal de forma más precisa.
- Bobina de voz 6N-OFC (cobre libre de oxígeno de alta pureza) que ofrece una transferencia pura de la señal.
- Sistema de amortiguación de doble de aire (D.A.D.S., Double Air Damping System) para la reproducción de graves profundos.
- Dos cables desconectables de 3 m con conectores A2DC (Audio Designed Detachable Coaxial) en los auriculares: uno con conector estéreo chapado en oro de 6,3 mm (1/4") y el otro con conector balanceado XLRM de 4 pines.
- Brazo de auricular de aleación de magnesio, angulado para proporcionar el mejor ajuste posible con un excelente aislamiento del auricular.
- Las almohadillas y diadema ergonómicas y cosidas están hechas de piel de oveja suave y de alta durabilidad, que ofrece comodidad para usos prolongados.
- Artesanía japonesa: todos los auriculares de madera de Audio-Technica están montados a mano en Tokio.



ATH-AWAS

Auriculares de madera dinámicos

Precio indicativo en USA
us\$1 499,00

EAN 4961310153229





ATH-WP900

Auriculares Over-Ear de madera portátiles



Transductores
53 mm



Madera
real



Acabado
a mano

- Carcasas con una fina lámina de arce con veta flameada fundida sobre el arce sólido y maquinado, que les aporta rigidez y densidad, y hacen que su estética sea tan espectacular como su sonido.
- El acabado de arce flameado, que aporta el fabricante de guitarras japonés Fujigen, resalta la veta singular de cada carcasa para ofrecer una belleza que no hará sino intensificarse con el tiempo.
- Elementos exclusivos de 53 mm con potentes circuitos magnéticos que ofrecen un sonido extraordinario en todo el rango de frecuencias.
- Recubrimiento de carbono tipo diamante (DLC) aplicado a los diafragmas que mejora la respuesta a frecuencias altas.
- Tarjeta de circuito impreso montada en superficie que contribuye a regular el flujo de aire para permitir un movimiento preciso del diafragma.
- Baffle angulado que mejora el flujo de aire entre la parte frontal y posterior del diafragma para una mejor reproducción de sonido de frecuencias bajas-medias.
- Dos cables desconectables de 1,2 m con conectores A2DC (Audio Designed Detachable Coaxial) en los auriculares: uno con miniconector estéreo chapado en oro de 3,5 mm (1/8") y el otro con conector balanceado, chapado en oro de 4,4 mm (1/6") y 5 polos.
- Las almohadillas y la diadema están hechas de piel sintética y suave para garantizar la comodidad en usos prolongados.
- Diseño de plegado plano que permite transportar fácilmente los auriculares en la bolsa incluida.
- Artesanía japonesa: todos los auriculares de madera de Audio-Technica están montados a mano en Tokio.



Auriculares	
Tipo	Dinámico, cerrado
Diámetro del Transductor	53 mm
Sensibilidad	103 dB/mW
Respuesta en Frecuencia	5 - 50.000 Hz
Entrada de Potencia Máxima	1000 mw
Impedancia	38 ohmios
Peso	243 g, sin cable
Cable	Cable desconectable de 1,2 m (A2DC a miniconector estéreo chapado en oro de 3,5 mm (1/8")); cable desconectable de 1,2 m (A2DC conector balanceado, chapado en oro de 4,4 mm (1/6") y 5 polos
Accesorios Incluidos	Bolsa de transporte, cables



ATH-WP900

Auriculares Over-Ear de
madera portátiles

Precio indicativo en USA
us\$699,00

EAN 4961310152406

HDC113A/1.2

Cable con calidad audiófila, para auriculares con dos conectores A2DC y un conector desbalanceado de 3,5 mm

- Cable con calidad audiófila compatible con los auriculares ATH-WP900, ATH-AP2000Ti
- Cable tipo Y recto de 1,2 m terminado del lado “Salida del amplificador” en un miniconector estéreo chapado en oro de 3,5 mm desbalanceado, en forma de L, y del otro lado a dos conectores (izquierdo/derecho) A2DC (Audio Designed Detachable Coaxial).

Precio indicativo en USA
us\$139,00
EAN 4961310138455



HDC114A/1.2

Cable con calidad audiófila, para auriculares con dos conectores A2DC y un conector balanceado de 4,4 mm

- Cable con calidad audiófila compatible con los auriculares ATH-WP900, ATH-AP2000Ti
- Cable tipo Y recto de 1,2 m terminado del lado “Salida” en un miniconector estéreo chapado en oro de 4,4 mm balanceado, en forma de L, y del otro lado a dos conectores (izquierdo/ derecho) A2DC (Audio Designed Detachable Coaxial).

Precio indicativo en USA
us\$159,00
EAN 4931310141325



ATH-A990Z

Auriculares de alta fidelidad cerrados Art Monitor



Transductores
53 mm



Diseño
liviano

- Ensamblado a mano en Japón, el A990Z incorpora transductores de 53 mm de nuevo diseño que ofrecen el mejor sonido en Alta Fidelidad.
- Carcasa ligera de aluminio con acabado en verde metálico.
- Innovador soporte 3D Wing para una excelente fijación y comodidad a largo plazo.
- Almohadillas de la máxima calidad para una fijación cómoda.
- Estructura Double Air Damping System que proporciona una gama de frecuencias ampliada para una reproducción profunda de los graves.
- Cable de 3.0 m forrado de tela, a prueba de enredos.

ATH-A990Z

Auriculares de alta fidelidad cerrados

Precio indicativo en USA

us\$249,00

EAN 4961310133023



ATH-A550Z

Auriculares de alta fidelidad cerrados Art Monitor



Transductores
53 mm



Diseño
liviano

- Nuevos transductores de 53 mm para ofrecer un sonido en Alta Fidelidad, potente y detallado.
- Innovador soporte 3D Wing para garantizar una excelente fijación y la máxima comodidad a largo plazo.
- Distintivo acabado negro mate.
- Almohadillas de la máxima calidad para una fijación cómoda.
- Estructura Double Air Damping System que proporciona una gama ampliada de frecuencias para una reproducción profunda de los graves.
- Cable de 3.0 m a prueba de enredos.

ATH-A550Z

Auriculares de alta fidelidad cerrados

Precio indicativo en USA

us\$149,00

EAN 4961310133047



Videojuegos Multimedia Comunicación





Auriculares alta calidad y alta fidelidad con micrófono para videojuegos y comunicación



Página 36-37

Auriculares calidad Pro, micrófono hipercardoide

ATH-G1



Página 38-39

Auriculares calidad Pro cerrados, micrófono hipercardoide

ATH-GL3

Auriculares calidad Pro abiertos, micrófono hipercardoide

ATH-GDL3

Auriculares para streamers



Página 40-41

Auriculares para Streamers, USB

ATH-M50xSTS-USB



AURICULARES CONSUMER / "HEADSETS" ALTA FIDELIDAD PARA VIDEOJUEGOS (MCC340-CC216)

ATH-G1

Auriculares de alta calidad para videojuegos



Micrófono

Transductores
45 mm

Videojuegos
Consola

Videojuegos
PC

Diseño
liviano

Los auriculares para juegos de alta calidad ATH-G1 cuentan con elementos de 45 mm de gran diámetro, especialmente sintonizados con una capacidad de entrada máxima de 1300 mW para proporcionar un sonido vibrante con calidad de estudio a cualquier entorno de juego. Además, vienen equipados con un micrófono con brazo flexible (y desmontable) de última generación que le permite comunicarse con sus compañeros de juego y la audiencia de streaming. La captación muy direccional del micro garantiza que siempre se te oirá alto y claro.

El cable fijo de 2 m (terminado con un miniconector estéreo plateado) incluye un sencillo control de volumen y conmutador de silencio del micrófono que se manejan cómodamente con una mano. La construcción robusta y liviana del conjunto, y las almohadillas y funda de diadema transpirables garantizan la comodidad, con independencia del tiempo que juegues. Además, las fundas se desmontan para sustituirlas fácilmente cuando sea necesario. Retira el micro con brazo y tendrás un extraordinario par de auriculares de alta fidelidad para utilizarlos con tu dispositivo portátil favorito.

El modelo ATH-G1 viene con un cable adaptador tipo Y corto (para dividir la señal del micro y los auriculares) y protector antiviento.

Compatible con PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, portátiles, PC y otros dispositivos de juegos con un conector para audífonos de juegos TRRS de 3,5 mm estándar o con una entrada para micro y una salida para audífonos independientes.

- Elementos de 45 mm de gran diámetro especialmente sintonizados para llevar el sonido de alta calidad de Audio-Technica al mundo de los juegos.
- Alta capacidad de salida máxima (1300 mW) que garantiza una experiencia de juego enérgica e intensa.
- Micrófono hipercardiode con brazo flexible (y desmontable) de última generación con captación muy direccional, que proporciona una comunicación vocal cristalina dentro del juego.
- Cable fijo de 2 m con miniconector estéreo plateado que incluye un sencillo control de volumen y conmutador de silencio del micrófono que se manejan con una mano.
- Construcción robusta y liviana, y almohadillas y funda de diadema transpirables que proporcionan máxima comodidad incluso durante largas sesiones de juego.
- Al retirar el micro el headset se convierte en un par de auriculares portátiles de alta fidelidad.
- Las almohadillas y la diadema se desmontan para una fácil sustitución.
- Incluye cable adaptador tipo Y (para dividir la señal del micro y los auriculares) y protector antiviento.

Compatible con PS4, Xbox One, portátiles, PC y otros dispositivos de juegos con un conector para auriculares de juegos TRRS de 3,5 mm estándar o con una entrada para micro y una salida para auriculares independientes.



ATH-G1

Auriculares para juegos de alta fidelidad

Precio indicativo en USA
US\$219,00

EAN 4961310150129



Especificaciones ATH-G1

Características principales del auricular	
Tipo	Dinámico cerrado
Diámetro del Transductor	45 mm
Sensibilidad del transductor	101 dB/mW
Respuesta en Frecuencia del auricular	15 - 40.000 Hz
Potencia máxima de entrada de auricular	1.300 mW
Impedancia de los transductores (Ohms)	45 Ohms
Características principales del micrófono	
Tipo	Un micrófono Condensador
Patrón polar	Hipercardiode
Sensibilidad del micrófono	-43 dB (0 dB = 1V/Pa, a 1 kHz)
Respuesta en Frecuencia del micrófono	30 - 20.000 Hz
Otras características	
Peso (sin el cable)	250 g, sin cable - 257 g, incluido el micrófono desmontable
Cable	2.0 m (6.6')
Conector	Miniconector estéreo chapado en oro de 3,5 mm (4 polos)
Rango de temperatura operativa	Temperatura de funcionamiento: entre 5 y 40 °C
Accesorios incluidos	Cable adaptador tipo Y con miniconectores estéreo plateados de 3,5 mm y protector antiviento



ATH-GL3 / ATH-GDL3

Auricular de Alta Fidelidad para videojuegos



Diseño portable
y liviano



Transductores
45 mm



Micrófono
desmontable



Cable
desmontable




Consola de
juegos



Juegos
en PC

Procedente de una profunda herencia del audio analógico japonés, los auriculares para juegos de alta fidelidad de Audio-Technica siguen ofreciendo una pureza de sonido demasiado extraña en el mundo de los juegos. El **espíritu elemental del aire inspira el diseño natural y abierto de los auriculares ATH-GDL3**, mientras que el **poder elemental de la tierra inspira el diseño cerrado de los auriculares ATH-GL3**. Pero no hay que confundir esa "conexión con la tierra", con el peso. Con menos de 220 g (ATH-GDL3) / 230 g (ATH-GL3), ambos son extremadamente livianos, lo que permite jugar durante horas con comodidad.



ATH-GL3 | CERRADOS | TIERRA

Auricular cerrado de Alta Fidelidad para videojuegos

El poder elemental de la tierra inspira el diseño cerrado de los auriculares ATH-GL3, permitiendo escuchar y sentir cada momento —de un juego, una canción, una conversación— como una experiencia verdaderamente envolvente. Pero no hay que confundir esa conexión con la tierra, con el peso. Con menos de 230 gramos, los ATH-GL3 son extremadamente livianos, lo que permite jugar durante horas con comodidad.

- Los auriculares de diseño cerrado proporcionan un excelente aislamiento acústico para una experiencia de juego realmente envolvente.

ATH-GL3BK


Precio indicativo en USA
us\$109,00

EAN 4961310158156

ATH-GL3WH

Precio indicativo en USA
us\$109,00

EAN 4961310156954



ATH-GDL3 | ABIERTOS | AIRE

Auricular abierto de Alta Fidelidad para videojuegos

El espíritu elemental del aire inspira el diseño natural y abierto de los auriculares ATH-GDL3, ofreciendo una experiencia auditiva amplia y envolvente. Y con menos de 220 gramos, los auriculares son casi tan livianos como el aire, lo que permite jugar durante horas con comodidad.

- Los auriculares para juegos de diseño abierto le permiten localizar los sonidos (un adversario que se acerca, por ejemplo) dentro de un amplio campo sonoro.

ATH-GDL3BK

Precio indicativo en USA
us\$139,00

EAN 4961310158170

ATH-GDL3WH

Precio indicativo en USA
us\$139,00

EAN 4961310156978



- Los auriculares para juegos de diseño abierto (ATH-GDL3) y diseño cerrado (ATH-GL3) proporcionan una experiencia de juego realmente envolvente.
- Los transductores de 45 mm ofrecen un audio de alta resolución con un detalle exquisito.
- Auriculares increíblemente livianos (menos de 220/230 gramos) que ofrecen largas horas de juego con comodidad.
- Micrófono de brazo flexible (y desmontable) de última generación, con captación altamente direccional, que proporciona una comunicación de voz cristalina en el juego.
- El dial de control de volumen y el interruptor de silencio están integrados en el auricular izquierdo para controlar cómodamente el micrófono.
- Incluye dos cables:
 - 1) cable desmontable de 1,2 m que termina con un conector TRRS de 4 polos bañado en oro de 3,5 mm (auriculares izquierdo y derecho + micrófono) CTIA. Para conectar a PS5, Xbox Series X y otras consolas de juegos.
 - 2) cable desmontable de 3,0 m tipo Y con una terminación con conector estéreo TRS de 3 polos chapado en oro de 3,5 mm (auriculares izquierdo y derecho), y en la segunda terminación con enchufe TRS de 3 polos chapado en oro de 3,5 mm (micrófono). Para conectar a ordenadores.
- Las almohadillas de los auriculares y de la cabeza se desmontan para facilitar su sustitución.
- Diseño de packaging inspirado en los juegos: su packaging, diseñado por el artista Japonés establecido en Australia, Kentaro Yoshida, presenta imágenes comúnmente asociadas a Japón.



Especificaciones

Auriculares		Micrófono	
Tipo	Dinámico	Tipo	Condensador
Diámetro del transductor	45 mm	Patrón polar	Hipercardioide
Sensibilidad	98 dB/1 mW	Respuesta en Frecuencia	30 - 20,000 Hz
Respuesta en Frecuencia	10 - 35,000 Hz	Otros	
Impedancia	45 ohmios	Peso (sin el cable)	220g / 230 g


Accesorios Incluidos

- Micrófono desmontable con filtro antiviento
- Cable desmontable de 1,2 m que termina con un conector TRRS de 4 polos bañado en oro de 3,5 mm (auriculares izquierdo y derecho + micrófono) CTIA.
- Cable desmontable de 3,0 m tipo Y con una terminación con conector estéreo TRS de 3 polos chapado en oro de 3,5 mm (auriculares izquierdo y derecho), y en la segunda terminación con enchufe TRS de 3 polos chapado en oro de 3,5 mm (micrófono).

Cable desmontable de 1,2 m para conectar a consolas de juegos y otros dispositivos con salida para auricular estéreo y entrada para micrófono en el mismo jack.

Conector TRRS de 4-polos de 3.5 mm (CTIA)

auricular izquierdo +
auricular derecho +
masa común
micrófono +



Conector Audio-Technica TRRRS de 5-polos de 4.4 mm para auriculares ATH-GL3 y ATH-GDL3

Separación de la masa micrófono y de las masas auriculares adentro del auricular y en el cable, hasta el conector de 4 polos.


Cable desmontable de 3 m para conectar a computadoras y otros dispositivos con salida para auricular y entrada para micrófono separadas

Conector TRS de 3-polos de 3.5 mm para auricular

auricular izquierdo +
auricular derecho +
masa auriculares

Conector TRS de 3-polos de 3.5 mm para micrófono

micrófono +
masa micrófono



Conector Audio-Technica TRRRS de 5-polos de 4.4 mm para auriculares ATH-GL3 y ATH-GDL3

Separación completa de la masa micrófono y de las masas auriculares adentro del auricular, en el cable y en los conectores que entran en la computadora o dispositivo.

Separando lo máximo posible la masa del micrófono de las masas de los auriculares se elimina la diafonía entre el micrófono y los auriculares. Mejorar la separación de las masas permite tener una señal de salida del micrófono muy limpia.



ATH-M50xSTS-USB

StreamSet™



受賞



Diseño cerrado



Transductores 45 mm



Levantar brazo para silenciar micrófono



Diseño over-ear



Sonido de estudio



Conexión USB

Los **ATH-M50xSTS StreamSet™** son unos auriculares profesionales diseñados para streamers y creadores de contenidos. Basados en nuestros aclamados auriculares de monitoreo profesional ATH-M50x e incorporando la tecnología de nuestros emblemáticos micrófonos de la serie 20, los ATH-M50xSTS ofrecen un sonido de espectro completo y calidad de estudio a tus oídos y a los de tus oyentes.

Los auriculares están equipados con los mismos transductores de gran apertura de 45 mm que los M50x —elegidos desde hace tiempo para monitoreo por los mejores ingenieros y profesionales del audio— para ofrecer una claridad excepcional en toda una amplia gama de frecuencias, con una respuesta de graves profunda y precisa. El StreamSet™, sin embargo, viene con dos juegos de almohadillas distintas que puede utilizar según sus preferencias: almohadillas de espuma y textil, que hacen hincapié en la transpirabilidad y la comodidad, ya instaladas en el auricular, y un segundo juego de almohadillas HP-EP (modelo original de ATH-M50x) que hacen hincapié en la calidad de audio y el aislamiento acústico.

Pero es el diseño del micrófono lo que realmente diferencia a StreamSet™. Los auriculares para Broadcast suelen emplear un micrófono dinámico muy direccional que es excelente para eliminar el ruido del público y otros sonidos ambientales, pero que no suele captar todos los detalles de la voz del orador. El ATH-M50xSTS-USB, en cambio, utiliza un condensador cardioide adoptado de nuestros populares diseños de micrófono de la serie 20 (junto con un convertidor A/D con una frecuencia de muestreo de hasta 24 bits/96 kHz) y lo coloca en el extremo de un brazo flexible, lo que permite un posicionamiento ideal que mantiene su proximidad a la boca incluso cuando se mueve la cabeza. El resultado es una presencia vocal rica y con calidad de estudio, sin ruido de fondo y con un nivel de salida constante. Además, el circuito de tono lateral de los auriculares le permite escuchar su voz en los auriculares (con volumen controlado por un dial en el casco) para una sensación más natural y conversacional. El micrófono se puede silenciar de forma rápida y eficaz con solo girar el brazo del micrófono hacia arriba.

Los ATH-M50xSTS-USB están equipados con un cable de conexión permanente de 2 m (6,6') con conexión USB-A (se incluye un adaptador de USB-A a USB-C) para una conectividad plug-and-play con PC y Mac.

- El legendario sonido de estudio de los auriculares ATH-M50x se combina con la reconocida claridad de los micrófonos de la serie 20 para crear los auriculares ideales para la transmisión en directo.
- Claridad excepcional en una amplia gama de frecuencias, con una respuesta de graves profunda y precisa.
- Micrófono de condensador cardioide, basado en los icónicos micrófonos de la serie 20, que proporciona una articulación e inteligibilidad con calidad de estudio.
- El brazo flexible mantiene el micrófono cerca de la boca, lo que ayuda a rechazar el ruido de fondo y ofrece un sonido nítido.
- El brazo articulado se levanta para silenciar rápidamente el micrófono.
- Viene con dos juegos de almohadillas distintas que puede utilizar según sus preferencias: almohadillas de espuma y textil, que hacen hincapié en la transpirabilidad y la comodidad, ya instaladas en el auricular, y un segundo juego de almohadillas HP-EP (modelo original de ATH-M50x) que hacen hincapié en la calidad de audio y el aislamiento acústico.
- Convertidor A/D de alta calidad con una frecuencia de muestreo de hasta 24 bits/96 kHz para un excelente audio de alta resolución.
- Cable de conexión permanente de 2 m (6,6') con conexión USB-A (y adaptador de USB-A a USB-C) para una conectividad plug-and-play con PC y Mac.
- El circuito de tono lateral permite escuchar la voz en los auriculares para disfrutar de una experiencia de conversación más natural



ATH-M50xSTS-USB
Streaming headset; USB

Precio indicativo en USA
us\$ 249,00

EAN 4961310159672

Especificaciones ATH-M50xSTS-USB

Características principales del auricular	
Tipo	Dinámico cerrado
Diámetro del Transductor	45 mm
Sensibilidad del transductor	99 dB/mW
Respuesta en Frecuencia del auricular	15 - 28.000 Hz
Potencia máxima de entrada de auricular	1.600 mW
Impedancia de los transductores (Ohms)	38 Ohms
Almohadillas del auricular	De tela y espuma con memoria
Características principales del micrófono	
Tipo	Un micrófono Condensador
Patrón polar	Unidireccional (cardioide)
Sensibilidad del micrófono	-44.5 dB (0 dB = 1V/Pa, a 1 kHz)
Respuesta en Frecuencia del micrófono	50 - 20.000 Hz
Características de la comunicación	
Sistema	Compatible con USB 2.0
Sistema operativo compatible	Windows 10 y 11, macOS Catalina, Big Sur, Monterey
Frecuencias de muestreo compatibles	44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz
Profundidad de bits admitida	16 bits / 24 bits
Otras características	
Peso (sin el cable)	Aprox. 330 g
Alimentación	USB (5 V CC)
Cable	2.0 m (6.6')
Conector	USB tipo A
Accesorios incluidos	Segundo juego de almohadillas para intercambiar (HP-EP, modelo del ATH-M50x) Adaptador USB (tipo-A a tipo-C)

Incluye 2 juegos de almohadillas



Almohadillas de tela y espuma con memoria, propias del modelo ATH-M50xSTS, puestas en el auricular



Almohadillas simil cuero modelo HP-EP (mismas ATH-M50x), extras en la caja







Auriculares para aplicaciones generales domésticas

En esta sección encontrarán diferentes opciones de auriculares económicos para las actividades generales domésticas. Ideales para conferencias y clases en línea o disfrutar de música y películas.



Página 44-45 Auriculares monoaurales USB ATH-101USB

Página 46-47 Auriculares USB-C ATH-S120C

Página 48 Auriculares Over-Ear cerrados con transductor de 53 mm ATH-AVA400
Auriculares Over-Ear cerrados económicos ATH-AVC200

Página 49 Auriculares "In Ear" económicos, disponibles en negro y blanco ATH-CLR100iS



ATH-101USB

USB Headset



Diseño
liviano



Transductores
30 mm



Micrófono

Auriculares USB ideales para conferencias y clases en línea. Ofrecen mayor comodidad gracias a sus almohadillas suaves y ajustadas, una estructura no aislante que permite una conversación de sonido natural y un diseño liviano. El modelo ATH-101USB, de un solo oído, es perfecto para quienes necesitan mantener la conciencia del entorno mientras los utilizan. Además, están tratados con un agente antimicrobiano que ayuda a mantenerlos limpios.

- Salida USB tipo A (con adaptador USB tipo C™) para conectividad «plug-and-play»
- El micrófono con cancelación de ruido integrado transmite un audio nítido al suprimir los sonidos ambientales no deseados, los chasquidos y otros ruidos
- Los auriculares no aislantes garantizan conversaciones con un sonido natural y una transpirabilidad superior para una comodidad prolongada durante todo el día
- Control remoto intuitivo de volumen y silencio
- Los auriculares, el controlador, los conectores, las almohadillas y el protector contra el viento están tratados con un agente antimicrobiano
- ATH-101USB: Diseño reversible: se pueden llevar en el lado izquierdo o derecho girando el brazo del micrófono 120 grados hacia la izquierda o hacia la derecha
- Diseño reversible pudiéndose usar tanto del lado izquierdo como el derecho. Girando el brazo del micrófono 120 grados a la izquierda o a la derecha para un ajuste cómodo. El diseño de un solo oído permite escuchar lo que sucede alrededor, ideal cuando se trabaja en casa con niños alrededor.

Especificaciones

Auriculares	
Tipo	Dinámico
Diámetro del Transductor	30 mm
Sensibilidad	92 dB
Respuesta en Frecuencia del auricular	20 - 20,000 Hz
Impedancia	32 ohmios
Micrófono (de los auriculares)	
Tipo	Condensador
Patrón polar	Bidireccional
Respuesta en Frecuencia del micrófono	200 - 10,000 Hz
Otros	
Fuente de alimentación	USB (5 V CC)
Conector de salida	USB tipo A
Accesorios incluidos	Adaptador USB (USB Tipo-A a USB Tipo-C)



ATH-101USB

Auriculares monoaurales USB

Precio indicativo en USA

us\$29,00

EAN 4961310156992





AURICULARES CONSUMER / AURICULARES ON-EAR CON CONECTOR USB-C (MCC330-CC225)

ATH-S120C

Auriculares On-Ear con conector USB-C



Diseño
liviano



Transductores
38 mm



Micrófono

Disfrute de un sonido potente y realista con los auriculares USB Type-C™ conectados a cualquier fuente, desde música y videos, hasta juegos y redes sociales. El DAC de alta calidad integrado proporciona un entorno sonoro mejorado para disfrutar del contenido multimedia diario. Solo tiene que conectar el conector USB Tipo-C™ a su smartphone, PC con Windows, Mac o tablet para mejorar al instante su experiencia de audio cotidiana. Disfrute de un audio cristalino para sesiones o clases en línea.

Con un peso de solo 110 g, estos auriculares compactos ofrecen un ajuste ligero y cómodo para un uso prolongado durante todo el día. El micrófono en línea y los controles facilitan el manejo. Elija entre tres elegantes colores: negro, azul grisáceo y violeta claro para combinar con sus dispositivos y su estilo personal.

- Los auriculares on-ear con cable y conector USB-C mejoran la escucha diaria en smartphones, ordenadores y tabletas
- El micrófono en línea y los controles permiten reproducir/pausar música, pasar de una canción a otra, ajustar el volumen y responder/finalizar llamadas
- Su diseño ligero y compacto garantiza una experiencia auditiva cómoda incluso durante un uso prolongado
- Las carcasas se pliegan para guardarlas fácilmente
- Compatible con dispositivos iOS y Android
- Disponible en negro, azul grisáceo y violeta claro





(MCC330-CC225) AURICULARES ON-EAR CON CONECTOR USB-C / AURICULARES CONSUMER

Especificaciones ATH-S120C

Auriculares	
Tipo	Dinámico
Diámetro del Transductor	38 mm
Sensibilidad	103 dB/mW
Respuesta en Frecuencia del auricular	15 - 22,000 Hz
Impedancia	35 ohmios
Micrófono (de los auriculares)	
Tipo	Condensador
Patrón polar	Omnidireccional
Sensibilidad	-42 dB (1 V/Pa, a 1 kHz)
Respuesta en Frecuencia del micrófono	100 - 10,000 Hz
Comunicación	
Especificación del sistema requerido	Compatible con USB 2.0
Velocidad de muestreo admitida	48 kHz
Velocidad de bits admitida	Máx 32 bit
Otros	
Peso	Aprox. 110 g
Longitud del cable	1,2 m
Conector	USB-C
Venta por separado	Almohadillas



ATH-S120C-BK
Auriculares USB-C negro

Precio indicativo en USA
us\$32,00

EAN 4961310161934



ATH-S120C-GY
Auriculares USB-C azul grisáceo

Precio indicativo en USA
us\$32,00

EAN 4961310161941



ATH-S120C-LV
Auriculares USB-C violeta claro

Precio indicativo en USA
us\$32,00

EAN 4961310161958

ATH-AVC400

Auriculares Over-Ear cerrados SonicPro™



Diseño
liviano



Transductores
53 mm

- Los elementos de 53 mm de nuevo diseño que reproducen frecuencias medias-graves con gran claridad.
- Mecanismo de soporte de diadema autoajustable que le proporciona automáticamente el mejor ajuste posible.
- Puerto bass-reflex que crea unos bajos firmes y profundos.
- Nuevos auriculares blandos que reducen la presión en las orejas.
- Cable tipo Y de 3 m con miniconector estéreo chapado en oro de 3,5 mm y adaptador de 6,3 mm.

ATH-AVC400

Auriculares Over-Ear cerrados

Precio indicativo en USA
us\$49,00

EAN 4961310132767



ATH-AVC200

Auriculares Over-Ear cerrados SonicPro™



Diseño
liviano



Transductores
40 mm

- Los elementos de 40 mm de nuevo diseño reproducen frecuencias medias-graves con gran claridad.
- Soporte de diadema ajustable que proporciona un ajuste cómodo incluso durante usos prolongados.
- Diadema de gran tamaño que garantiza un ajuste cómodo y estable.
- Audífonos contorneados que se ajustan de forma natural sobre la oreja y contribuyen a la potencia de los bajos.
- Cable tipo Y de 3 m con miniconector estéreo chapado en oro de 3,5 mm y adaptador de 6,3 mm.

ATH-AVC200

Auriculares Over-Ear cerrados

Precio indicativo en USA
us\$29,95

EAN 4961310132750





(MCC330-CC254) AURICULARES "IN EAR" ECONÓMICOS / AURICULARES CONSUMER

ATH-CLR100iS

Auriculares In-Ear económicos con control y micro en línea



Micrófono



Controles de dispositivo



Diseño liviano

- Los elementos de 8,5 mm proporcionan un sonido cristalino con una profundidad y detalle excelente.
- Control en línea con micro para contestar/finalizar llamadas, controlar la reproducción de música y vídeo en smartphones y otros dispositivos portátiles compatibles.
- Tres tamaños de fundas de silicona (S/M/L) proporcionan un ajuste personalizado que ofrece comodidad en usos prolongados y un aislamiento de sonido excepcional.
- Disponibles en cinco vibrantes colores: negro (ATH-CLR100iSBK); blanco (ATH-CLR100iSWH); verde lima (ATH-CLR100iSLG); azul (ATH-CLR100iSBL); y rosa (ATH-CLR100iSPK).



ATH-CLR100iSBK
Auriculares In-Ear,
negro

Precio indicativo en USA
us\$14,95

4961310133597



ATH-CLR100iSWH
Auriculares In-Ear,
blanco

Precio indicativo en USA
us\$14,95

EAN 4961310133634





Accesorios para auriculares



Página 51

Soporte de sobremesa para auriculares

AT-HPS700

Soporte para auriculares, para debajo de mesa

AT-HPH300



AT-HPS700

Soporte de auriculares para sobremesa, diseño curvo, de aluminio anodizado

- Soporte de auriculares especialmente diseñado y compatible con la mayoría de los modelos portátiles y de alta fidelidad, incluidos los modelos con soportes de ala 3D de Audio-Technica.
- Diseño curvo que ofrece un apoyo óptimo de la diadema y los auriculares.
- Fabricado de aluminio anodizado con un fino acabado que es ideal para acomodar las almohadillas de los auriculares.
- Incluye un práctico accesorio recogecable fácil de utilizar.

AT-HPS700

Soporte de auriculares

Precio indicativo en USA

us\$99,00

EAN 4961310152390



AT-HPH300

Soporte para auriculares, para debajo de mesa

- El soporte se gira 360° para permitir un almacenamiento práctico y discreto debajo de una mesa, estantería u otra superficie.
- Almohadilla de polipiel que protege los auriculares de daños.
- Abrazadera que se ajusta al grosor de la superficie de montaje (ancho máximo 3,5 mm).
- El soporte puede alojar auriculares de hasta 1 kg de peso y un ancho de diadema máximo de 50 mm.



AT-HPH300

Soporte para auriculares

Precio indicativo en USA

us\$32,99


EAN 4961310135980



AURICULARES CONSUMER / LISTADO ALFANUMÉRICO

CÓDIGO PRODUCTO	PÁG.
AT-B1XA/3.0	26
AT-HPH300	51
AT-HPS700	51
ATH-101USB	45
ATH-A550Z	33
ATH-A990Z	32
ATH-ADX3000	27
ATH-ADX5000	26
ATH-ADX7000	24-25
ATH-AVC200	48
ATH-AVC400	48
ATH-AWAS	29
ATH-AWKT	28
ATH-CKS30TW+TBK	8-9
ATH-CKS50TWBK	10-11
ATH-CLR100iSBK	49
ATH-CLR100iSWH	49
ATH-G1	36-37
ATH-GDL3	38-39
ATH-GL3	38-39

CÓDIGO PRODUCTO	PÁG.
ATH-M20XBT	18-19
ATH-M20XBT-WH	18-19
ATH-M50xBT2	16-17
ATH-M50xSTS-USB	40-41
ATH-S120C-BK	46-47
ATH-S120C-GY	46-47
ATH-S120C-LV	46-47
ATH-S220BTBK	22
ATH-S220BTNBG	22
ATH-S220BTWH	22
ATH-S300BTBG	20-21
ATH-S300BTBK	20-21
ATH-TWX7BK	6-7
ATH-TWX7GY	6-7
ATH-TWX7WH	6-7
ATH-WP900	30-31
HDC113A/1.2	31
HDC114A/1.2	31



audio-technica

Audio-Technica América Latina S.A.
Costa Rica 5546, suite 508,
CABA, Buenos Aires, Argentina

info@audio-technica.lat
www.audio-technica.com

Para conocer nuestros distribuidores oficiales
en su país, visite nuestra web:
www.audio-technica.com/es-ar/contacto
(pestaña distribuidores)

O bien escaneando nuestro código QR:

