

audio-technica



Enero 2024

# Auriculares profesionales

## Aclaraciones sobre los precios en América Latina y Región de Caribe

Este Catálogo ha sido diseñado con el objetivo de acercar a los Clientes y usuarios de Audio-Technica, información de interés en español.

Además de la información detallada sobre los productos contenidos aquí, se ha buscado producir un catálogo que sirviera de utilidad para todos los interesados.

Dado que nos dirigimos a muchos países de Latinoamérica y Región de Caribe, la gran diversidad de monedas nos ha obligado a buscar un referente de comprensión común a todos los países de la región.

Ya que cada país tiene sus particularidades en cuanto a impuestos, tasas aduaneras y valor de conversión de la moneda, se eligió expresarlo de este modo para que cada Distribuidor, Revendedor o Cliente final pueda hacer su propio "cálculo local".

Por esa razón, junto a cada producto se expresa un precio en dólares americanos, que es el "precio al público" en Estados Unidos.

Esperamos que así puedan tener una referencia que les permita establecer una comparación apropiada.

### El equipo Audio-Technica América Latina



# Índice

---

ATH-R70x - Auriculares profesionales abiertos para estudio	4
ATH-M70x - Auriculares profesionales para estudio	6
ATH-M60x - Auriculares profesionales para monitoreo	7
ATH-M50x - Auriculares profesionales	8
ATH-M40x - Auriculares profesionales	10
ATH-M30x - Auriculares profesionales	11
ATH-M20x - Auriculares profesionales	12
ATH-M50xSTS - StreamSet™	14-15
ATH-E70 - E50 - E40 - Auriculares para monitoreo In-Ear	16-17
HP EP2 - HP EP - HP HB2 - EP ET/L - EP ET/M - EP ET/S - EP FT10 - EP FT5 Almohadillas de recambio	18
HP SC - HP LC - HP CC - EP C - EP CP - Cables	19
HDC312A/1.2 - HDC313A/1.2 - HDC314A/1.2 Cables	20
AT-HPH300 - Soporte para auriculares	20
Listado alfanumérico de productos	21



audio-technica



ATH-R70x

**ATH-R70x**

Auriculares profesionales  
abiertos para estudio

Precio indicativo en USA  
us\$349,00

EAN 4961310130954



## ATH-R70x

Auriculares profesionales abiertos para estudio

El **ATH-R70x** es el primer par de auriculares abiertos profesionales fabricados por Audio-Technica que ya se ha convertido en un producto estrella de nuestra gama de auriculares profesionales. Transductores a medida que han sido el resultado de un desarrollo específico, junto con audífonos acústicamente transparentes en una estructura de nido de abeja de aluminio garantizan que este auricular ligero, robusto y cómodo está construido para una comodidad duradera y una pureza de audio sin precedentes.

### Especificaciones

**Respuesta en Frecuencia:** 5 – 40.000Hz; **Entrada Máx. de Potencia:** 1.000mW a 1 kHz;

**Sensibilidad:** 99dB/mW; **Impedancia:** 470 ohms; **Accesorios Incluidos:** cable de doble lado desconectable con bloqueo; adaptador 6.3 mm (1/4"); bolsa de transporte protectora.

- Imanes de alta eficiencia y circuitos magnéticos de aleación pura para reducir la distorsión y asegurar una precisa reproducción de las altas frecuencias.
- Resina compuesta de carbón que mejora la rigidez estructural y la respuesta a los transitorios.
- Acústicamente transparentes, la carcasa con rejillas de aluminio en forma de nido de abeja ofrece una reproducción espaciosa y natural.
- Las almohadillas de tela transpirables y el soporte de ala mejorado brindan una comodidad de larga duración.
- Ligeros como una pluma (aprox. 210 gr sin cable) y su robusta construcción hacen que los auriculares sean perfectamente aptos para uso profesional.
- Cable exclusivo desconectable de doble lado con bloqueo y señal L/R independiente, que mantiene siempre la orientación estéreo adecuada.

**ATH-M70x**

Auriculares profesionales para estudio

Precio indicativo en USA  
us\$299,00

EAN 4961310125462



## ATH-M70x

Auriculares profesionales para estudio

El auricular profesional para Estudio ATH-M70x a sido diseñado para reproducir frecuencias extremadamente bajas y altas, manteniendo el mismo tiempo un balance perfecto. Son ideales para grabación y mezcla en estudio, masterizado y audio forense. Creados para una larga durabilidad con un diseño plegable y que ahorra espacio, los auriculares brindan un excelente aislamiento acústico y están equipados con auriculares giratorios de 90°, que facilitan la audición a través de un solo oído.

### Especificaciones

**Respuesta en Frecuencia:** 5–40.000 Hz; **Entrada Máx. de Potencia:** 2,000mW a 1 kHz;

**Sensibilidad:** 97dB/mW; **Impedancia:** 35 ohms; **Accesorios Incluidos:** cables 1.2m y 3m en espiral, cables 3m y 1.2m recto, adaptador 6.3mm (1/4"), estuche de transporte.

- Modelo insignia de la Serie M, diseñado para una extremadamente precisa reproducción del sonido con prestaciones de alto nivel, y una cuidadosa construcción utilizando componentes metálicos para una larga durabilidad.
- Transductores propios de 45 mm de gran apertura con imanes de neodimio y bobinas con hilo de aluminio recubierto de cobre.
- Respuesta ampliada y precisa a través de la banda completa de frecuencias manteniendo el mismo tiempo un balance perfecto.
- Diseño circumaural que rodea perfectamente la oreja para ofrecer un excelente aislamiento sonoro en entornos ruidosos.
- Audífonos rotativos de 90° que facilitan la audición a través de una oreja.
- Almohadillas y diadema de calidad profesional para una excelente durabilidad y comodidad, desmontables fácilmente para el reemplazo.
- Ideales para grabación y mezcla en estudio, masterizado y audio forense.

**ATH-M60x**

Auriculares profesionales para monitoreo

Precio indicativo en USA  
us\$219,00

EAN 4961310144333



## ATH-M60x

Auriculares profesionales para monitoreo

Diseñado para ser utilizado en estudio, broadcast y aplicaciones móviles, los auriculares on-ear profesionales ATH-M60x utilizan los mismos grandes transductores de 45 mm que el legendario ATH-M50x, proporcionando una claridad excepcional a través de una extensa gama de frecuencias, con una precisa repuesta en graves.

### Especificaciones

**Respuesta en Frecuencia:** 15–28.000 Hz; **Entrada Máx. de Potencia:** 1.600mW a 1 kHz;  
**Sensibilidad:** 102dB/mW; **Impedancia:** 38 ohms; **Accesorios Incluidos:** cables 1.2m y 3m en espiral, cables 3m y 1m recto, adaptador 6.3mm (1/4"), bolsa protectora.

- Diseño on-ear cerrado compacto que proporciona un excelente aislamiento.
- Construidos con metal en los componentes clave para garantizar su durabilidad.
- Almohadillas y diadema de espuma con memoria de alta calidad que permite utilizar los auriculares durante muchas horas sin interrupción.

**ATH-M50x**

Auriculares Profesionales

Precio indicativo en USA  
us\$149,00

EAN 4961310125431



## ATH-M50x

Auriculares profesionales - Color blanco o negro

Este es el modelo más aclamado por la crítica en la Serie M, elogiado por los mejores ingenieros de audio y periodistas de audio profesional año tras año. El ATH-M50x presenta la misma firma sónica tan codiciada, y ahora con la característica adicional de un cable extraíble. Desde los transductores de gran apertura, los audífonos con aislamiento acústico y una sólida construcción, el M50x ofrece una experiencia sin igual para los profesionales del audio más críticos.

- Transductores propios de 45 mm de gran apertura con imanes de neodimio y bobinas con hilo de aluminio recubierto de cobre.

### Especificaciones

**Respuesta en Frecuencia:** 15–28.000 Hz; **Entrada Máx. de Potencia:** 1.600mW at 1 kHz;  
**Sensibilidad:** 99dB/mW; **Impedancia:** 38 ohms; **Accesorios Incluidos:** cables 1.2m y 3m en espiral, cables 3m y 1m recto, adaptador 6.3mm (1/4"), bolsa protectora.

**ATH-M50xWH**  
Auriculares Profesionales

Precio indicativo en USA  
us\$169,00

EAN 4961310125431







**ATH-M40x**  
Auriculares Profesionales

Precio indicativo en USA  
us\$99,00

EAN 4961310125424



## ATH-M40x

Auriculares profesionales

Los ATH-M40x han sido optimizados para ofrecer una respuesta plana que permite un monitoreo increíblemente preciso del audio dentro de una amplia gama de frecuencias. Su uso en estudio se ve mejorado por su excelente aislamiento sonoro y por sus audífonos rotables que facilitan la audición a través de un único oído. Con materiales de calidad profesional y una robusta construcción, el M40x es ideal para estudio como para DJs.

- Respuesta plana para conseguir un monitoreo extremadamente preciso en toda la gama de frecuencias.

### Especificaciones

**Respuesta en Frecuencia:** 15–24.000 Hz; **Entrada Máx. de Potencia:** 1,600mW a 1 kHz; **Sensibilidad:** 98dB/mW; **Impedancia:** 38 ohms; **Accesorios Incluidos:** cables 1.2m y 3m en espiral, cable 3m recto, adaptador 6.3mm (1/4"), bolsa protectora.



**ATH-M30x**

Auriculares Profesionales

Precio indicativo en USA

us\$69,00

EAN 4961310125417



## ATH-M30x

Auriculares profesionales


Los auriculares profesionales ATH-M30x combinan una moderna ingeniería y unos materiales de alta calidad para ofrecer una confortable experiencia en la escucha, con una claridad de audio mejorada y un excelente aislamiento acústico. Optimizados para una alta definición en los medios, estos versátiles auriculares de monitorización son ideales en multitud de situaciones.

- Transductores de 40 mm con imanes de neodimio y bobinas con hilo de aluminio recubierto de cobre.

### Especificaciones

**Respuesta en Frecuencia:** 15–22.000 Hz; **Sensibilidad:** 96dB/mW;


**Impedancia:** 47 ohms; **Accesorios Incluidos:** adaptador 6.3mm (1/4"), bolsa protectora.



**ATH-M20x**  
Auriculares Profesionales

Precio indicativo en USA  
us\$49,00

EAN 4961310125400



## ATH-M20x

Auriculares profesionales

Los auriculares profesionales ATH-M20X son una excelente introducción a la renombrada Serie M. Un moderno diseño y materiales de la máxima calidad se combinan para proporcionar una cómoda experiencia auditiva, con la máxima calidad y un aislamiento efectivo. Una excelente elección para grabación y mezcla.

- Optimizados para proporcionar una excelente respuesta en graves.

### Especificaciones

**Respuesta en Frecuencia:** 15–20.000 Hz; **Sensibilidad:** 96dB/mW;  
**Impedancia:** 47 ohms; **Accesorios Incluidos:** adaptador 6.3mm (1/4").





## ATH-M50xSTS

Auriculares profesionales - StreamSet



Los **ATH-M50xSTS StreamSet™** son unos auriculares profesionales diseñados para streamers y creadores de contenidos. Basados en nuestros aclamados auriculares de monitoreo profesional ATH-M50x e incorporando la tecnología de nuestros emblemáticos micrófonos de la serie 20, los ATH-M50xSTS ofrecen un sonido de espectro completo y calidad de estudio a tus oídos y a los de tus oyentes.

Los auriculares están equipados con los mismos transductores de gran apertura de 45 mm que los M50x —elegidos desde hace tiempo para monitoreo por los mejores ingenieros y profesionales del audio— para ofrecer una claridad excepcional en toda una amplia gama de frecuencias, con una respuesta de graves profunda y precisa. El StreamSet™, sin embargo, viene con dos juegos de almohadillas distintas que puede utilizar según sus preferencias: almohadillas de espuma y textil, que hacen hincapié en la transpirabilidad y la comodidad, ya instaladas en el auricular, y un segundo juego de almohadillas HP-EP (modelo original de ATH-M50x) que hacen hincapié en la calidad de audio y el aislamiento acústico.

Pero es el diseño del micrófono lo que realmente diferencia a StreamSet™. Los auriculares para Broadcast suelen emplear un micrófono dinámico muy direccional que es excelente para eliminar el ruido del público y otros sonidos ambientales, pero que no suele captar todos los detalles de la voz del orador. El ATH-M50xSTS, en cambio, utiliza un condensador cardioide adoptado de nuestros populares diseños de micrófono de la serie 20 y lo coloca en el extremo de un brazo flexible, lo que permite un posicionamiento ideal que mantiene su proximidad a la boca incluso cuando se mueve la cabeza. El resultado es una presencia vocal rica, con calidad de estudio, sin ruido de fondo y con un nivel de salida constante. El micrófono se puede silenciar de forma rápida y eficaz con sólo girar el brazo del micrófono hacia arriba.

El ATH-M50xSTS está equipado con un cable de conexión permanente de 2 m (6,6') con entrada de auriculares de 3,5 mm (1/8") y salida de micrófono XLR para conectarlo a una interfaz de audio o mezclador. También se incluye un adaptador de 3,5 mm (1/8") a 6,35 mm (1/4") para el conector de auriculares.

## Características principales



Diseño cerrado




Transductores 45 mm




Levantando el brazo para silenciar el micrófono



Diseño over-ear



Sonido de estudio



Salida micrófono XLR-M



Auricular Jack-TRS

- El legendario sonido de estudio de los auriculares ATH-M50x se combina con la reconocida claridad de los micrófonos de la serie 20 para crear los auriculares ideales para la transmisión en directo.
- Transductores patentados de 45 mm de gran apertura con imanes de neodimio y bobinas con hilo de aluminio recubierto de cobre.
- Claridad excepcional en una amplia gama de frecuencias, con una respuesta de graves profunda y precisa.
- Micrófono de condensador cardioide, basado en los icónicos micrófonos de la serie 20, que proporciona una articulación e inteligibilidad con calidad de estudio.
- El brazo flexible mantiene el micrófono cerca de la boca, lo que ayuda a rechazar el ruido de fondo y ofrece un sonido nítido.
- El brazo articulado se levanta para silenciar rápidamente el micrófono.
- Cable de conexión permanente de 2 m (6,6') con entrada de auriculares de 3,5 mm (1/8") (más adaptador de 3,5 mm (1/8") a 6,35 mm (1/4")) y salida de micrófono XLR.
- Viene con dos juegos de almohadillas distintas que puede utilizar según sus preferencias: almohadillas de espuma y textil, que hacen hincapié en la transpirabilidad y la comodidad, ya instaladas en el auricular, y un segundo juego de almohadillas HP-EP (modelo original de ATH-M50x) que hacen hincapié en la calidad de audio y el aislamiento acústico.



### ATH-M50xSTS

Streaming headset, XLR


Precio indicativo en USA  
us\$ 199,00

EAN 4961310159658

## Especificaciones

Características principales del auricular	
<b>Tipo</b>	Dinámico cerrado
<b>Diámetro del Transductor</b>	45 mm
<b>Sensibilidad</b>	99 dB/mW
<b>Respuesta en Frecuencia</b>	15 - 28.000 Hz
<b>Potencia máxima de entrada</b>	1.600 mW
<b>Impedancia (Ohms)</b>	38 Ohms
<b>Conector del auricular</b>	miniplug TRS estéreo de 3 pines de 3,5 mm (1/8") chapada en oro
<b>Almohadillas del auricular</b>	De tela y espuma con memoria
Características principales del micrófono	
<b>Tipo</b>	Un micrófono Condensador
<b>Patrón polar</b>	Unidireccional (cardioide)
<b>Sensibilidad del micrófono</b>	-44.5 dB (0 dB = 1V/Pa, a 1 kHz)
<b>Respuesta en Frecuencia del micrófono</b>	50 - 20.000 Hz
<b>Alimentación phantom requerida</b>	11 a 52 V CC, 2 mA
<b>Conector del micrófono</b>	Conector macho tipo XLR-M de 3 pines
Otras características	
<b>Peso (sin el cable)</b>	Aprox. 330 g
<b>Cable</b>	2.0 m (6.6')
<b>Accesorios incluidos</b>	Segundo juego de almohadillas para intercambiar (HP-EP, modelo del ATH-M50x) Adaptador estéreo de 3,5 mm (1/8") a 6,35 mm (1/4")

Incluye 2 juegos de almohadillas



Almohadillas de tela y espuma con memoria, propias del modelo ATH-M50xSTS, puestas en el auricular



Almohadillas simul cuero modelo HP-EP (mismas ATH-M50x), extras en la caja



# Auriculares para Monitoreo In-Ear



## ATH-E70

Auriculares para monitoreo In-Ear

El modelo insignia de la serie E, el monitor intra aural ATH-E70 entregan un audio preciso y detallado, lo que los convierte en la opción perfecta para monitoreo en el escenario y mezclar en el estudio. Las carcasas especialmente diseñadas proporcionan un máximo aislamiento, mientras que el cable flexible con memoria se coloca sobre las orejas para un ajuste personalizado.

- Tres transductores de armadura balanceada proporcionan una respuesta amplia y precisa en todo el rango de frecuencias.

### Especificaciones

**Respuesta en Frecuencia:** 20–19.000 Hz; **Sensibilidad:** 109dB/mW;

**Impedancia:** 39 ohms; **Accesorios Incluidos:** Estuche de transporte, adaptador 6.3 mm (1/4"), puntas de silicona (XS/S/M/L) y puntas de espuma Comply™ (M).



### ATH-E70

Auriculares para monitoreo In Ear

Precio indicativo en USA  
us\$399,00

EAN 4961310135553



## ATH-E50

Auriculares para monitoreo In-Ear

Con potentes transductores de armadura única balanceada, los auriculares para monitoreo In-Ear ATH-E50 ofrecen una respuesta precisa de rango completo para una referencia constante en cualquier entorno. Las carcasas especialmente diseñadas brindan el máximo aislamiento, mientras que el cable de memoria flexible se ajusta sobre las orejas para un ajuste personalizado.

- Potentes transductores de armadura única equilibrada que proporcionan una precisa respuesta en toda la gama.

### Especificaciones

**Respuesta en Frecuencia:** 20–18.000 Hz; **Sensibilidad:** 107dB/mW;

**Impedancia:** 44 ohms; **Accesorios Incluidos:** Estuche de transporte, adaptador 6.3 mm (1/4"), puntas de silicona (XS/S/M/L).



### ATH-E50

Auriculares para monitoreo In Ear

Precio indicativo en USA  
us\$199,00

EAN 4961310135560

## ATH-E40

Auriculares para monitoreo In-Ear

Con transductores patentados de doble empuje para controlar la modulación no deseada, los auriculares para monitoreo In-Ear ATH-E40 ofrecen una precisión y claridad excepcionales. Las carcasas especialmente diseñadas ofrecen el máximo aislamiento, mientras que el cable de memoria flexible se ajusta sobre las orejas para un ajuste personalizado.

- Exclusivos transductores de *dual phase push-pull*, excelentes para aplicaciones de monitoreo por proporcionar una excepcional precisión y claridad.

### Especificaciones

**Respuesta en Frecuencia:** 20–20.000 Hz; **Sensibilidad:** 107dB/mW;

**Impedancia:** 12 ohms; **Accesorios Incluidos:** Estuche de transporte, adaptador 6.3 mm (1/4"), puntas de silicona (XS/S/M/L).



### ATH-E40

Auriculares para monitoreo In Ear

Precio indicativo en USA  
us\$99,00

EAN 4961310135577

## Almohadillas de recambio

### HP-EP2

- Par de almohadillas de recambio para los audífonos ATH-M60x.



#### HP-EP2

Precio indicativo en USA  
us\$29,99

EAN 042005196753

### HP-EP


- Par de almohadillas de recambio para la serie M (en negro).
- Compatibles con: los modelos ATH-M20x, ATH-M30x, ATH-M40x, ATH-M50x, ATH-M50, ATH-M50s y ATH-M50RD.



#### HP-EP

Precio indicativo en USA  
us\$24,99

EAN 042005184828



#### HP-EPWH

Precio indicativo en USA  
us\$24,99

EAN 042005184835

### HP-HB2

- Almohadilla para diadema de recambio para los auriculares ATH-M60x.



#### HP-HB2

Precio indicativo en USA  
us\$15,00

EAN 042005196777

## Almohadillas de recambio para auriculares de monitoreo In-Ear (MCC140-CC460)

### EP-ET/L

- 3 pares de almohadillas flexibles de silicona para E40, E50, E70 y EP3, Modelo Grande.



#### EP-ET/L

Precio indicativo en USA  
us\$12,00

EAN 042005155569

### EP-ET/M

- 3 pares de almohadillas flexibles de silicona para E40, E50, E70 y EP3, Modelo Mediano.



#### EP-ET/M

Precio indicativo en USA  
us\$12,00

EAN 042005155576

### EP-ET/S

- 3 pares de almohadillas flexibles de silicona para E40, E50, E70 y EP3, Modelo Pequeño.



#### EP-ET/S

Precio indicativo en USA  
us\$12,00

EAN 042005155583

### EP-FT10

- 10 pares de almohadillas de espuma autoadaptable para E40, E50, E70 y EP3.



#### EP-FT10

Precio indicativo en USA  
us\$52,00

EAN 042005155590

### EP-FT5

- 5 pares de almohadillas de espuma autoadaptable para E40, E50, E70 y EP3.



#### EP-FT5

Precio indicativo en USA  
us\$28,00

EAN 042005155606



## Cables

### HP-SC

---

- Cable recto de 1,2 m.
- Compatible con los auriculares ATH-M40x, ATH-M50, M60x y M70x.
- Tenga en cuenta que este cable no es compatible con los auriculares ATH-M50xBT.



#### HP-SC

Precio indicativo en USA  
us\$19,99

EAN 042005184842



#### HP-SC-WH

Precio indicativo en USA  
us\$19,99

EAN 042005184859

### HP-LC

---

- Cable recto de 3 m.
- Compatible con los auriculares ATH-M40x, ATH-M50, M60x y M70x.
- Incluye adaptador roscado de 6,3 mm (1/4").
- Tenga en cuenta que este cable no es compatible con los auriculares ATH-M50xBT.



#### HP-LC

Precio indicativo en USA  
us\$29,99

EAN 042005184866



#### HP-LC-WH

Precio indicativo en USA  
us\$29,99

EAN 042005184873

### HP-CC

---

- Cable en espiral de 1,2 m (3 m estirado)
- Compatible con los auriculares ATH-M40x, ATH-M50, M60x y M70x.
- Incluye adaptador roscado de 6,3 mm (1/4").
- Tenga en cuenta que este cable no es compatible con los auriculares ATH-M50xBT.



#### HP-CC

Precio indicativo en USA  
us\$29,99

EAN 042005184880



#### HP-CC-WH

Precio indicativo en USA  
us\$29,99

EAN 042005184897

## Cables de recambio para auriculares de monitoreo In-Ear (MCC360-CC218)

### EP-C

---

- Cable de repuesto para los auriculares de monitoreo In-Ear ATH-E40 y ATH-E50.



#### EP-C

Precio indicativo en USA  
us\$29,99

EAN 042005193424

### EP-CP

---

- Cable de repuesto para los auriculares de monitoreo In-Ear ATH-E70.



#### EP-CP

Precio indicativo en USA  
us\$39,99

EAN 042005193431

Cables de calidad audiófila compatibles con auriculares para monitoreo In-Ear

## HDC312A/1.2

Cable con calidad audiófila, para auriculares "In-Ear" con conector balanceado de 2,5 mm

- Compatibles con los modelos profesionales de monitoreo ATH-E40, ATH-E50, ATH-E70.
- Cable tipo Y recto de 1,2 m terminado en un miniconector estéreo balanceado de 2,5 mm chapado en oro, en forma de L, y dos conectores A2DC (Audio Designed Detachable Coaxial) izquierdo/ derecho.



### HDC312A/1.2

Cable audiófilo para Auriculares

Precio indicativo en USA  
us\$119,00

EAN 4961310141318

## HDC313A/1.2

Cable con calidad audiófila, para auriculares "In-Ear" con conector desbalanceado de 3,5 mm

- Compatibles con los modelos profesionales de monitoreo ATH-E40, ATH-E50, ATH-E70.
- Cable tipo Y recto de 1,2 m terminado en un miniconector estéreo desbalanceado de 3,5 mm chapado en oro, en forma de L, y dos conectores A2DC (Audio Designed Detachable Coaxial) izquierdo/ derecho.



### HDC313A/1.2

Cable audiófilo para Auriculares

Precio indicativo en USA  
us\$129,00

EAN 4961310138479

## HDC314A/1.2

Cable con calidad audiófila, para auriculares "In-Ear" con conector balanceado de 4,4 mm

- Compatibles con los modelos profesionales de monitoreo ATH-E40, ATH-E50, ATH-E70.
- Cable tipo Y recto de 1,2 m terminado en un miniconector estéreo balanceado de 4,4 mm chapado en oro, en forma de L, y dos conectores A2DC (Audio Designed Detachable Coaxial) izquierdo/ derecho.



### HDC314A/1.2

Cable audiófilo para Auriculares

Precio indicativo en USA  
us\$149,00

EAN 4961310141349

## AT-HPH300

Soporte para auriculares, para debajo de mesa

- El soporte se gira 360° para permitir un almacenamiento práctico y discreto debajo de una mesa, estantería u otra superficie.
- Almohadilla de polipiel que protege los auriculares de daños.
- Abrazadera que se ajusta al grosor de la superficie de montaje (ancho máximo 3,5 mm).
- El soporte puede alojar auriculares de hasta 1 kg de peso y un ancho de diadema máximo de 50 mm.

### AT-HPH300

Soporte para auriculares

Precio indicativo en USA  
us\$29,99

EAN 4961310135980




## LISTADO ALFANUMÉRICO DE PRODUCTOS / AURICULARES PROFESIONALES

Código de producto	Pág.	Código de producto	Pág.	Código de producto	Pág.
AT-HPH300	20	ATH-M70X	6	HDC314A/1.2	20
ATH-E40	17	ATH-R70X	5	HP-CC	19
ATH-E50	17	EP-C	19	HP-CC-WH	19
ATH-E70	16	EP-CP	19	HP-EP	18
ATH-M20X	12	EP-ET/L	18	HP-EP-WH	18
ATH-M30X	11	EP-ET/M	18	HP-EP2	18
ATH-M40X	10	EP-ET/S	18	HP-HB2	18
ATH-M50X	8	EP-FT10	18	HP-LC	19
ATH-M50XSTS	14	EP-FT5	18	HP-LC-WH	19
ATH-M50XWH	8	HDC312A/1.2	20	HP-SC	19
ATH-M60X	7	HDC313A/1.2	20	HP-SC-WH	19

## Notas

---



**audio-technica**

**Audio-Technica América Latina S.A.**  
Costa Rica 5546, of. 508,  
CABA, Buenos Aires, Argentina

info@audio-technica.lat  
[www.audio-technica.com](http://www.audio-technica.com)

Para conocer nuestros distribuidores oficiales en su país, visite nuestra web:  
[www.audio-technica.com/es-ar/contacto](http://www.audio-technica.com/es-ar/contacto)  
(pestaña distribuidores)

O bien escaneando nuestro código QR:

