

audio-technica



Enero 2024

Micrófonos consumer

Aclaraciones sobre los precios en América Latina y Región de Caribe

Este Catálogo ha sido diseñado con el objetivo de acercar a los Clientes y usuarios de Audio-Technica, información de interés en español.

Además de la información detallada sobre los productos contenidos aquí, se ha buscado producir un catálogo que sirviera de utilidad para todos los interesados.

Dado que nos dirigimos a muchos países de Latinoamérica y Región de Caribe, la gran diversidad de monedas nos ha obligado a buscar un referente de comprensión común a todos los países de la región.

Ya que cada país tiene sus particularidades en cuanto a impuestos, tasas aduaneras y valor de conversión de la moneda, se eligió expresarlo de este modo para que cada Distribuidor, Revendedor o Cliente final pueda hacer su propio "cálculo local".

Por esa razón, junto a cada producto se expresa un precio en dólares americanos, que es el "precio al público" en Estados Unidos.

Esperamos que así puedan tener una referencia que les permita establecer una comparación apropiada.

El equipo Audio-Technica América Latina



Índice

Micrófonos de mano - ATR1100X - ATR1200X	4
Micrófonos de mano con XLR - ATR1300X - ATR1500X	5
Micrófonos lavalier - ATR3350XiS	6
Micrófonos de mesa USB - ATR4697-USB	7
Adaptator USB - ATR2X-USB	7
Micrófonos cañón - ATR6250X - ATR6550X	8
Micrófonos USB - ATR4650-USB - ATR4750-USB - ATR2100X-USB	9-10
Listado alfanumérico de productos	11




ATR1100x

Micrófono vocal/para instrumentos dinámico unidireccional

El micrófono de mano ATR1100x está sintonizado para ofrecer una reproducción de audio clara. El patrón polar unidireccional focaliza la captación en la fuente de sonido y protege frente a la retroalimentación, lo que convierte al modelo ATR1100x en un extraordinario micro polivalente para voces e instrumentos. Cuenta con un interruptor de encendido y apagado y un cable fijo de 3 m con un miniconector de 3,5 mm (1/8"), el micro ATR1100x es una opción excelente para uso en máquinas de karaoke, ordenadores y sistemas de PA. El micro viene con un soporte de sobremesa y un adaptador de 6,3 mm (1/4").

- Micro polivalente sintonizado para ofrecer una reproducción de audio clara
- Ideal para uso en máquinas de karaoke, ordenadores y sistemas de PA, así como en otras aplicaciones de voces e instrumentos
- Captación focalizada (patrón polar unidireccional) que ayuda a prevenir la retroalimentación
- Cable fijo de 3 m con miniconector de 3,5 mm (1/8")
- Interruptor de encendido/apagado convenientemente situado
- Incluye un soporte de sobremesa y un adaptador de 6,3 mm (1/4")



ATR1100x

Micrófono vocal/para instrumentos dinámico unidireccional

Precio indicativo en USA
us\$24,99

EAN 042005204823




ATR1200x

Micrófono vocal/para instrumentos dinámico unidireccional

Diseñado para usuarios particulares avanzados, el micrófono dinámico unidireccional ATR1200x focaliza la captación en la fuente de sonido, ofreciendo una reproducción clara y natural de voces e instrumentos, al tiempo que contribuye a evitar la retroalimentación. Cuenta con un conmutador de encendido/apagado y un cable fijo de 5 m con miniconector de 3,5 mm (1/8"). Opción excelente para uso en máquinas de karaoke, ordenadores y sistemas de PA, el micro incluye un soporte de mesa, una abrazadera para pedestal ajustable y un adaptador de 6,3 mm (1/4").

- Sonido claro y natural para voces e instrumentos
- Ideal para uso con máquinas de karaoke, computadoras y sistemas de PA
- Captación focalizada (patrón polar unidireccional) que ayuda a prevenir la retroalimentación
- Cable fijo de 5 m con miniconector de 3,5 mm (1/8")
- Interruptor de encendido/apagado convenientemente situado
- Incluye soporte de mesa, abrazadera para pedestal ajustable y adaptador de 6,3 mm (1/4")



ATR1200x

Micrófono vocal/para instrumentos dinámico unidireccional

Precio indicativo en USA
us\$29,99

EAN 042005204830

ATR1300x

Micrófono dinámico unidireccional para voz/instrumento

Diseñado para ofrecer durabilidad, fiabilidad y una excelente inteligibilidad oral, el micrófono dinámico unidireccional ATR1300x ofrece calidad de sonido profesional para actuaciones en vivo. El patrón polar direccional del micro focaliza la captación en la fuente del sonido, al tiempo que previene la retroalimentación. Presenta una fabricación robusta en metal, un interruptor de encendido/apagado y un cable desconectable de 5 m (XLR a conector de 1/4"), diseñado para trabajar con mezcladoras en vivo/de estudio y sistemas de sonido. Elección ideal para cantantes de karaoke de competición y otros aspirantes a vocalistas, el micro ATR1300x viene con un abrazadera para pedestal de micrófono ajustable.

- Calidad de sonido profesional para voces e instrumentos
- Ideal para uso con máquinas de karaoke, mezcladoras en vivo/de estudio y sistemas de PA
- Patrón polar unidireccional que reduce la captación de sonidos laterales y posteriores, y mejora el aislamiento de la fuente de sonido deseada
- Cable de 5 m desconectable (XLR a conector de 1/4")
- Construcción robusta de metal para un rendimiento duradero
- Interruptor de encendido/apagado convenientemente situado
- Incluye una abrazadera para pedestal ajustable




ATR1300x

Micrófono dinámico unidireccional para voz/instrumento

Precio indicativo en USA
us\$49,00

EAN 042005204847



ATR1500x

Micrófono vocal/para instrumentos dinámico unidireccional

El micrófono dinámico unidireccional ATR1500x ofrece un diseño y calidad de sonido profesionales a un precio atractivo, lo que lo convierte en la opción ideal para músicos en ciernes. El patrón polar direccional del micro focaliza la captación en la fuente de sonido, ofreciendo una reproducción clara y natural de voces e instrumentos, al tiempo que contribuye a evitar la retroalimentación. El micro ATR1500x incluye un cable desconectable de 5 m XLR a XLR para uso con mezcladoras en vivo/de estudio y sistemas de sonido profesionales. Su robusta fabricación en metal y su práctico interruptor de encendido/apagado garantizan la fiabilidad y la facilidad de uso.

- Calidad de sonido profesional para voces e instrumentos
- Ideal para uso con mezcladoras en vivo/de estudio y sistemas de PA
- Patrón polar unidireccional que reduce la captación de sonidos laterales y posteriores, y mejora el aislamiento de la fuente de sonido deseada
- Cable de 5 m desconectable (XLR a XLR)
- Construcción robusta de metal para un rendimiento duradero
- Interruptor de encendido/apagado convenientemente situado
- Incluye abrazadera para pedestal ajustable y bolsa de transporte



ATR1500x

Micrófono dinámico unidireccional para voz/instrumento

Precio indicativo en USA
us\$59,00

EAN 042005204854



ATR3350xiS

Micrófono lavalier de condensador omnidireccional

El micrófono lavalier omnidireccional estilo "presentador" ATR3350xiS está diseñado para ofrecer una reproducción de la voz precisa e inteligible. Gracias a su diseño discreto y a su práctico interruptor de encendido/apagado, este micro de condensador de alta calidad es ideal para uso en vídeos. Viene equipado con un conector de salida dual-mono de 3,5 mm (1/8") que, cuando se conecta una entrada estéreo de 3,5 mm (1/8") de una videocámara, cámara DSLR, o grabadora de sonido de mano, envía audio a los canales izquierdo y derecho. Incluye una pinza para ropa, batería LR44, protector antiviento de espuma, y un adaptador micro/audífono para uso con tablets, computadoras y smartphones que tienen una entrada de 3,5 mm (1/8").

- Micro en miniatura estilo "presentador", perfecto para vídeo
- Conector de salida dual-mono de 3,5 mm (1/8") que se conecta a una cámara de vídeo, cámara DSLR o a la entrada de 3,5 mm (1/8") estéreo de una grabadora de sonido de mano, para grabar audio en los canales izquierdo y derecho
- Patrón de captación omnidireccional que ofrece una cobertura completa
- Paquete de batería en línea con interruptor de encendido/apagado que ofrece un control práctico
- Incluye adaptador de micro/audífono para uso con tablets, computadoras y smartphones con una entrada de 3,5 mm (1/8")
- Se incluyen pinza para ropa, pila LR44, protector antiviento de espuma.



Conexión
Estéreo 3,5 mm
Mini-plug



Patrón
Omnidireccional
360°

ATR3350xiS

Micrófono lavalier
de condensador omnidireccional

Precio indicativo en USA
us\$24,00

EAN 042005204922




ATR4697-USB

Micrófono de superficie de condensador omnidireccional

Ideal para reuniones y teleconferencias, el micrófono de superficie de condensador ATR4697-USB ofrece una práctica manera de grabar o enviar sonido de alta calidad a través de una computadora, tablet o smartphone, u otro dispositivo. Este pequeño micrófono presenta un patrón de captación omnidireccional para ofrecer una cobertura completa 360°. Está equipado con un cable de 1,5 m terminado con un conector USB-C, y viene con un adaptador de USB-C a USB-A para ofrecer mayor compatibilidad.

- Perfecto para reuniones y teleconferencias
- Se conecta a computadoras, tablets, smartphones y otros dispositivos
- Cable de 1,5 m terminado con un conector USB-C, y viene con un adaptador de USB-C a USB-A
- Patrón de captación omnidireccional que ofrece una cobertura integral de 360°
- Construcción robusta para un rendimiento duradero.



ATR4697-USB

Micrófono de superficie de condensador omnidireccional

Precio indicativo en USA
us\$39,00

EAN 042005204960



ATR2x-USB

Adaptador de audio digital de 3,5 mm a USB

Convierta cualquier audífono, micrófono o diadema con conector de 3,5 mm en un dispositivo compatible con USB. El adaptador de audio ATR2x-USB está equipado con entradas para audífonos y micrófono de 3,5 mm y una salida USB-C, así como un botón de silencio y control de volumen. También se incluye un adaptador USB-C a USB-A para ofrecer mayor compatibilidad. El adaptador ATR2x-USB proporciona alimentación plug-in para los micrófonos que la necesiten.

- Adaptador analógico-digital para micrófonos, audífonos y audífonos con micrófono
- Equipado con entradas para micrófono y audífonos de 3,5 mm y una salida USB-C
- Botón de silencio y control de volumen; compatible con USB-C full speed
- Proporciona alimentación a micrófonos que la necesitan
- Incluye un adaptador USB-C a USB-A.



ATR2x-USB

Adaptador de audio digital de 3,5 mm a USB

Precio indicativo en USA
us\$24,99

EAN 042005204915






ATR6250x

Micrófono estéreo de condensador cardioide

El ATR6250x es un modelo extremadamente asequible que proporciona captación estéreo de alta calidad en un solo micrófono. Su diseño compacto resulta ideal para uso con cámaras y grabadoras de sonido. El micrófono viene con dos cables: cable para cámara de 0,2 m (estéreo de 3,5 mm a estéreo de 3,5 mm); y cable de grabación de 3 m (estéreo de 3,5 mm a mono de 3,5 mm doble). Incluye cable adaptador de montaje en cámara profesional, base de pedestal para micrófono intercambiable, protector antiviento de espuma, dos adaptadores mono de 3,5 mm a 6,3 mm (1/4") y una pila AA.

- Captación estéreo de alta calidad en un solo micro
- Se conecta a la cámara o a la grabadora de sonido
- Fabricación robusta con interruptor de encendido/apagado convenientemente situado
- Incluye un cable de cámara corto (3,5 mm estéreo a 3,5 mm estéreo) y un cable de grabación largo (3,5 mm estéreo a mono de 3,5 mm doble)
- También viene con un cable adaptador de montaje en cámara profesional, base de pedestal para micrófono intercambiable, protector antiviento de espuma, dos adaptadores mono de 3,5 mm a 6,3 mm y una pila AA.



ATR6250x
Micrófono estéreo
de condensador cardioide

Precio indicativo en USA
us\$69,00

EAN 42005204984




ATR6550x

Micrófono de condensador tipo cañón

Captación nítida e inteligible, tanto de lejos como de cerca. El modo "Tele" que incorpora este condensador cardioide está diseñado para captar diálogos y efectos de sonidos a distancia, evitando el ruido ambiente, como el tráfico, los sistemas de aire acondicionado, la reverberación propia de la sala y las vibraciones mecánicas. Diseñado especialmente para uso con videocámaras.

- Conector de 3,5 mm que se enchufa en la videocámara
- Dos modos: "Normal" para grabación a distancia cercana a media; "Tele" para captación a larga distancia
- Incluye soporte para cámara, pinza para micrófono, filtro de espuma, pila



ATR6550x
Micrófono de condensador tipo cañón

Precio indicativo en USA
us\$89,00

EAN 042005204991

ATR2100x-USB

Micrófono dinámico cardioide USB/XLR

- Micrófono dinámico de mano con salida digital USB-C y salida analógica XLR
- La salida USB se conecta a la computadora para grabaciones digitales, mientras que la salida XLR se conecta a la entrada para micrófono convencional de los sistemas de sonido para uso en actuaciones en vivo
- Respuesta de frecuencia suave y ampliada especialmente indicada para podcasting, grabaciones de estudios domésticos, grabación en exteriores, voz en off y otras aplicaciones de creación de contenido
- Conector para audífonos incorporado que permite monitorizar directamente desde el micrófono
- Dial en la parte inferior del micrófono que permite ajustar fácilmente el volumen
- Conversor analógico-digital de alta calidad con 24 bits y una frecuencia de muestreo hasta de 192 kHz
- Compatible con Windows y Mac
- Diafragma de baja masa que proporciona una excelente respuesta de frecuencia
- Patrón polar cardioide que reduce la captación de sonidos laterales y posteriores no deseados, mejorando el aislamiento de la fuente de sonido deseada
- Robusto trípode de mesa con patas plegables, fácil de montar y transportar
- Abrazadera para pedestal con rosca que se acopla perfectamente al trípode incluido o a un pedestal para micrófono convencional
- Incluye tres cables: USB-C a USB-C, USB-C a USB-A y XLRf a XLRm
- Fabricación robusta en metal para un rendimiento duradero
- Funciones de conmutación de encendido/apagado para uso USB y analógico
- Incluye una abrazadera para pedestal ajustable.




ATR2100x-USB

Micrófono dinámico cardioide USB/XLR

Precio indicativo en USA
us\$79,00

EAN 042005204878



ATR4650-USB

Micrófono de superficie/solapa de condensador omnidireccional



El modelo ATR4650-USB es un pequeño micrófono que resulta ideal para podcasting, vídeo y teleconferencias, así como aplicaciones de grabación ocasionales, como reuniones, conversaciones y toma de notas. El micrófono presenta un patrón de captación omnidireccional para ofrecer una cobertura completa 360°. Su cable de 1,8 m está terminado con un conector USB-C y viene con un adaptador USB-C a USB-A, lo que permite conectarlo a la entrada USB de computadores, tablets, smartphones y otros dispositivos. Gracias a la pinza para ropa incluida, el micro ATR4650-USB también puede utilizarse como micro de solapa. O puede encajarse en el soporte fino para pantallas y fijarse en el monitor de una computadora u otra superficie.

- Micrófono USB para uso con computadoras
- Micro de superficie portátil que se conecta a la entrada USB de una computadora, tablet, smartphone u otro dispositivo
- Cable de 1,8 m terminado con un conector USB-C, y viene con un adaptador de USB-C a USB-A
- Soporte fino para una fácil instalación en pantallas planas u otra superficie
- La pinza para ropa incluida permite su uso como micrófono de solapa
- Patrón de captación omnidireccional que ofrece una cobertura integral de 360°.



ATR4650-USB

Micrófono de superficie/solapa de condensador omnidireccional

Precio indicativo en USA
us\$29,99

EAN 42005204953

ATR4750-USB

Micrófono tipo flexo de condensador omnidireccional



El micrófono tipo flexo ATR4750-USB es perfecto para podcasting y videoconferencias. Cuenta con un patrón de captación omnidireccional para una cobertura completa de 360°, y viene con un robusto soporte de mesa para una fácil colocación. El cable de 1,8 m del micrófono está terminado con un conector USB-C y viene con un adaptador USB-C a USB-A, lo que permite conectarlo a la entrada de micrófono en computadoras, tablets, smartphones y otros dispositivos. También se incluye un soporte para monitor que le ofrece la opción de fijar el micro al monitor de su computadora.

- Micrófono USB para uso con computadoras
- Se conecta a la entrada USB de una computadora, tablet, smartphone u otro dispositivo
- Cable de 1,8 m terminado con un conector USB-C, y viene con un adaptador de USB-C a USB-A
- Cuello de ganso flexible que le permite posicionar fácilmente el micrófono
- Patrón de captación omnidireccional que ofrece una cobertura integral de 360°
- Incluye soporte de sobremesa y soporte para monitor



ATR4750-USB


Micrófono tipo flexo de condensador omnidireccional

Precio indicativo en USA
us\$35,00

EAN 42005204977

Código de producto	Pág.	Código de producto	Pág.	Código de producto	Pág.
AT2005USB	11	ATR1500X	5	ATR4697-USB	7
AT2005USBPK	11	ATR2100X-USB	9	ATR4750-USB	10
ATR1100X	4	ATR2X-USB	7	ATR6250X	8
ATR1200X	4	ATR3350XiS	6	ATR6550X	8
ATR1300X	5	ATR4650-USB	10		

Notas



audio-technica

Audio-Technica América Latina S.A.
Costa Rica 5546, suite 508,
CABA, Buenos Aires, Argentina

info@audio-technica.lat
www.audio-technica.com

Para conocer nuestros distribuidores oficiales en su país, visite nuestra web:
www.audio-technica.com/es-ar/contacto
(pestaña distribuidores)

O bien escaneando nuestro código QR:

